


MÁLMTÆKNI

ÁL • STÁL • PLAST



Lagerlisti

Efnisyfirlit

Ál- plötuefni

Álplötur 1050	4
Álplötur 5784/5052	4
Álplötur 5083	4
Álplötur 7075	5
Álplötur rífflaðar 5754	5
Álrúllur Stucco í 150 kg. rúllum	5

Ál - Stangarefni

Álprófill 6060 T6 Jafnarma	6
Álprófill 6060 T6 Misarma	6
Álrör 6060 T6	7
Ál Beygjur 90° 6060	8
Flatál 6060 T6	8
Flatál 6060 T6	9
Vinklar 6060 T6 Jafnarma	9
Vinklar 6060 T6 Misarma	9
Álskúffur 6060 T6	10
Ál Té 6060 T6	10
Álöxlar 6060 T6	11
Álöxlar 6082 T6	11
Álöxlar 5083	11
Ál Ferkantað	11
Ál Ferkantað 6082 T6	12

Ryðfrítt - Plötur

Ryðfríar stálplötur AISI 304	13
Ryðfríar stálplötur AISI 304 blautslípaðar	13
Rífflaðar stálplötur AISI 304	13
Ryðfríar Bóluplötur AISI 304	14
Ryðfrír spegill304	14
Ryðfríar stálplötur AISI 316L	14
Ryðfríar stálplötur AISI 316L Slípaðar	14

Ryðfrítt stangarefni

Ryðfrír prófill 304 jafnarma	15
Ryðfrír prófill 304 misarma	15
Ryðfrír prófill 304 Slípaður	16
Ryðfrír prófill 316	16
Ryðfrír prófill 316 Slípaður	16
Ryðfrír rör 304	17
Ryðfrír rör 304	18
Ryðfrír rör 304 Afglóðuð	18
Ryðfrír efnisrör 304	18
Ryðfrír rör 316	19
Ryðfrír rör 304 Slípuð	19
Ryðfrír rör 316 Slípuð	19
Ryðfrír vinklar 304	20
Ryðfrír vinklar 316	20
Ryðfrítt Flatstál 304 Klíppt	21
Ryðfrítt Flatstál 304 Valsað	22

Ryðfrítt Flatstál 304 Valsað	23
Ryðfrítt Flatstál 304 Kaldvalsað	24
Ryðfrítt Flatstál 316 Klíppt	25
Ryðfrítt Flatstál 316 Valsað	25
Ryðfrír öxlar 304 h9	26
Ryðfrír öxull 303 h9	27
Ryðfrír öxull 316 h9	27
Ryðfrír öxull Seighert 1.4418	28
Ryðfrítt Ferkantað 304	28
Ryðfrítt Ferkantað 303	28
Ryðfrítt Ferkantað 316	28
Ryðfrítt Sexkantur 304	29
Ryðfrítt Sexkantur 303	29
Ryðfrítt Sexkantur 316	29

Ryðfrí Mjólkurör og fittings

Mjólkurör 304	30
Mjólkurbeygjur AISI 316 90°	30
Mjólkurbeygjur AISI 316 45°	30
Lofstýringar	30
Einstreimislökar	31
Mjólkurbaular AISI 316	31
Suðuté AISI 304	31
Suðunion SMS AISI 316	31
Suðukragi AISI 316 með klemmu	32
Gúmmi þakningar	32
Suðukross AISI 316	32
Blaðloki AISI 316	32
Minnkun Kónísk	32
Handfang á blaðloka	33
Ryðfrí Minnkun AISI 316	33

Ryðfrír suðufittings

Minnkun	34
Botnar kúptir AISI 316	34
Beygjur AISI 304 90°	35
Beygjur AISI 316 90°	35
Ryðfrír Suðuté AISI 316	36
Baulur AISI 304	36
Flangs 1.4571	36
Suðukragi AISI 316	37
Ál flangs fyrir suðukraga	37

Ryðfrír fittings

Brjóstnippill AISI 316	38
Formúffa AISI 316	38
Hné AISI 316	38
Hálfné AISI 316	38
Nippilné AISI 316	38
Kúluloki (620) AISI 316	39
Lok AISI 316	39

Múffa AISI 316	39
Hálfmúffa	39
Minnkun AISI 316	40
Skrúfbútur AISI 316	40
Slöngutengi AISI 316	40
Suðunippill AISI 316	40
Té AISI 316	41
Tappi AISI 316	41
Suðu union AISI 316	41
Union AISI 316	41
Tengi AISI 316	41

Járnplötur

Kaldvalsaðar st 37	42
Heitvalsaðar	42
Galvaniseraðar D x 51D 2275 gr/m ²	42
Rafgalvaniseraðar	42
Aluzink 185 gr.	43
Polysterhúðað stál (Poly stál)	43
Plexipolysterað stál	43
Litað plstisol	43
ReinZink rúllur	43
Blý rúllur	43

Eir og messing

Eirplötur með PVC filmu (Kopar)	44
Messing plötur með PVC Filmu CuZn37 (Látún)	44
Eir flatt CWO08A	44
Messing flatt CuZn40Pb2 (CW617N)	44
Eir öxlar CWO08A	44
Messing öxlar CnZn39Pb3 (CW614N)	45
Messing sexkantur CuZn39Pb3 (CW614N)	45

Gataplötur og net

Ál gataplötur Ferköntuð göt	46
Ál gataplötur Kringlótt göt	46
Ryðfríar gataplötur 304 ferk. göt AISI 304	46
Ryðfríar gataplötur 304 Kringlótt göt	46
Ryðfrír net 304	46
Járn gataplötur Ferköntuð göt	46
Járn gataplötur Kringlótt göt	47
Járn net	47

Plast plötur

PEHD 300 hvítar	48
PEHD 300 svartar	48
PEHD 500 hvítar	48
PEHD 500 bláar	49
PEHD 500 grænar	49
PEHD 500 gular	49
PEHD 500 rauðar	49

PEHD 500 svartar	49	Polycarbonat öxlar	54	Leiðarar L/T kerfi MT	59
PEHD 1000 hvítar	49	PETP öxlar	55	Festiskúffur ál U/TU kerfi MT	59
POM plötur natur hvítar	50	PMMA akríl öxlar	55	Leiðarar ál U/TU kerfi MT	59
POM plötur svartar	50	Teflon PTFE öxlar	55	Borskrúfur í leiðara og festivinkla	59
PmmA plötur akríl	50	Teflon PTFE efnisrör	55	Múrboltar	60
PolyCarbonat plötur (Lexan)	50	PEHD 1000 slitborðar grænn	55	Álhnoð með þéttingu	60
PEHD 500 gúmmí plötur	51	Plast aukahlutir		Ryðfríar skrúfur fyrir klæðningu	60
Propylex plötur	51	Horn	56	F gluggalisti	60
Propylex (Polypropelyn) íhlutir	51	Tappar ferkantaðir	56	Lim og fleira	60
Polystyren plötur	51	Tappar kringlóttir	56	Loftsiur	
PVC gardínu á rúllu	51	Fötur fyrir stilli tappa	57	Rammi fyrir pokasiur galv	61
Plastfiber grindur	51	Tappar ferkantaðir stillanlegir	57	Pappasiur F4 Forsiur	61
Veka PVC plötur	51	Tappar kringlóttir stillanlegir	57	Pappasiur F7 Aðalsía	61
Plaststangir		Tappar ferkantaðir stillanlegir Sink	57	Pokasiur F4 forsiur	61
PEHD 300 öxlar svartir	52	Litaðar álplötur og undirkerfi		Pokasiur F4 Forsiur	61
PEHD 1000 öxlar hvítir (Natur)	52	Litaðar álplötur	58	Pokasiur F5	62
PEHD 1000 öxlar svartir	52	Reynobond plötur með eldþolnum plastkjarna	58	Pokasiur F7	63
POM öxlar hvítir	53	Litaðar álplötur 3003 H44 - Polyester	58	Filter á rúllu	64
POM öxlar svartir	53	Álplata Eloserað	58	Filter fyrir bíla- og almenna sprautun	64
POM öxlar bláir	53	Undirkerfi		Compa plast	64
POM efnisrör	54	Ál festivinklar L/T kerfi MT	59	Fánastangir	65
PA-6 Nylon öxlar	54			Bandsagarblöð	66
PA-6 Nylon öxlar með olíu	54				

Hafðu samband!

Afgreiðsla: 580 4500 sala@mt.is

Klippur og beygjuvél til afnota fyrir kaupendur - Gerum tilboð í stærrni efniskaup - Seljum plötubúta og hluta úr stöngum - Leitið upplýsingar um aðrar stærðir og gerðir - Efni í hæsta gæðaflokki, samþykkt af Norsk vertas og Loyds - Allt ál er seltuvarið til notkunar fyrir íslenskar aðstæður - Getum útvegað vottorð um efnisgæði



ÁL - Plötuefni

Álplötur 1050

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
A m1	1.00 x 1000 x 2000 mm 1050	5,60
A 05	0.50 x 1000 x 2000 mm	2,80
A 08 125	0.80 x 1250 x 2500 mm	7,00

Álplötur 5754/5052

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
A 1 125	1.00 x 1250 x 2500 mm	8,75
A 1 153	1.00 x 1500 x 3000 mm	12,60
A 125 125	1.20 x 1250 x 2500 mm	10,95
A 125 153	1.25 x 1500 x 3000 mm	15,75
A 150 12	1.50 x 1000 x 2000 mm	8,40
A 150 125	1.50 x 1250 x 2500 mm	13,13
A 150 153	1.50 x 1500 x 3000 mm	18,90
A 2 12	2.00 x 1000 x 2000 mm	11,20
A 2 125	2.00 x 1250 x 2500 mm	17,50
A 2 153	2.00 x 1500 x 3000 mm	25,20
A 250 125	2.50 x 1250 x 2500 mm	21,88
A 250 153	2.50 x 1500 x 3000 mm	31,50
A 3 125	3.00 x 1250 x 2500 mm	26,25
A 3 153	3.00 x 1500 x 3000 mm	37,80
A 4 125	4.00 x 1250 x 2500 mm	35,00
A 4 153	4.00 x 1500 x 3000 mm	50,40
A 5 125	5.00 x 1250 x 2500 mm	43,75
A 5 153	5.00 x 1500 x 3000 mm	63,00
A 6 125	6.00 x 1250 x 2500 mm	52,50
A 6 153	6.00 x 1500 x 3000 mm	75,60
A 8 12	8.00 x 1020 x 2020 mm	44,80
A10 12	10.0 x 1020 x 2020 mm	56,00
A12 12	12.0 x 1020 x 2020 mm	69,20
A15 12	15.0 x 1020 x 2020 mm	86,50
A20 12	20.0 x 1020 x 2020 mm	116,00
A25 125	25.0 x 1020 x 2020 mm	145,00
A30 12	30.0 x 1020 x 2020 mm	168,00
A40 12	40.0 x 1020 x 2020 mm	224,00
A50 12	50.0 x 1020 x 2020 mm	340,00

Álplötur 5083

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
A10 12 5083	10.0 x 1020 x 2020 mm	56,70
A10 153	10.0 x 1520 x 3020 mm	128,50
A15 15 5083	15.0 x 1000 x 2000 mm	86,00
A20 12 5083	20.0 x 1520 x 3020 mm	252,00
A30 153	30.0 x 1020 x 2020 mm	168,00
A40 12	40.0 x 1020 x 2020 mm	226,65
A50 12	50.0 x 1020 x 2020 mm	283,35

ÁL - Plötuefni

Álplötur 7075

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
A 6 12 7075	6.00 x 1020 x 2020 mm	33,60
A 8 12 7075	8.00 x 1020 x 2020 mm	45,00
A10 7075	10.0 x 1020 x 2020 mm	56,00
A15 7075	15.0 x 1020 x 2020 mm	86,50
A20 12 7075	20.0 x 1020 x 2020 mm	116,00
A40 12 7075	40.0 x 1020 x 2020 mm	224,00
A80 12 7075	80.0 x 1020 x 2020 mm	471,11

Álplötur Rifflaðar 5754

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd	Munstur
AA16 125	1.6 x 1250 x 2500 mm	15,00	Póleruð1 bar
AA2 125	2.0 x 1250 x 2500 mm	18,40	Hafra
AA3 125	3.0 x 1250 x 2500 mm	28,44	5 bar
AA3 153	3.0 x 1500 x 3000 mm	41,00	5 bar
AA5 125	5.0 x 1250 x 2500 mm	46,88	5 bar
AA5 153	5.0 x 1500 x 3000 mm	67,50	5 bar
AA7 125	7.0 x 1250 x 2500 mm	64,30	5 bar


ÁlrúllurStucco í 150 kg. rúllum

Vörunúmer	Þykkt x breidd
AAP07	0,7 x 1000 mm
AAP10	1,0 x 1000 mm

ÁL - Stangarefni

Álprófill 6060 T6 Jafnarma


6 metra



Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m. kg.
AP 15152	15 x 15 x 2.0 mm	0,29
AP 20202	20 x 20 x 2.0 mm	0,40
AP 252515	25 x 25 x 1.5 mm	0,39
AP 25252	25 x 25 x 2.0 mm	0,51
AP 25253	25 x 25 x 3.0 mm	0,73
AP 30302	30 x 30 x 2.0 mm	0,62
AP 30303	30 x 30 x 3.0 mm	0,89
AP 35352	35 x 35 x 2.0 mm	0,73
AP 40402	40 x 40 x 2.0 mm	0,84
AP 40403	40 x 40 x 3.0 mm	1,22
AP 40404	40 x 40 x 4.0 mm	1,58
AP 50503	50 x 50 x 3.0 mm	1,55
AP 50504	50 x 50 x 4.0 mm	1,52
AP 60603	60 x 60 x 3.0 mm	1,89
AP 70704	70 x 70 x 4.0 mm	2,90
AP 80804	80 x 80 x 4.0 mm	3,41
AP 90904	90 x 90 x 4.0 mm	3,75
AP1001004	100 x 100 x 4.0 mm	4,22
AP1001005	100 x 100 x 5.0 mm	5,23
AP1201205	120 x 120 x 5.0 mm	6,33
AP1501505	150 x 150 x 5.0 mm	7,98

Álprófill 6060 T6 Misarma

6 metra




Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m. kg.
AP 20102	20 x 10 x 2.0 mm	0,29
AP 30202	30 x 20 x 2.0 mm	0,51
AP 40202	40 x 20 x 2.0 mm	0,62
AP 403025	40 x 30 x 3.0 mm	1,06
AP 50202	50 x 20 x 2.0 mm	0,73
AP 50303	50 x 30 x 3.0 mm	1,22
AP 504025	50 x 40 x 2,5 mm	1,17
AP 60303	60 x 30 x 3.0 mm	1,39
AP 60403	60 x 40 x 3.0 mm	1,55
AP 80302	80 x 30 x 2.0 mm	1,15
AP 80403	80 x 40 x 3.0 mm	1,88
AP 80503	80 x 50 x 4.0 mm	2,68
AP100 202	100 x 20 x 2.0 mm	1,28
AP 100 302	100 x 30 x 2,0 mm	1,39
AP100 504	100 x 50 x 4.0 mm	3,12
AP120 404	120 x 40 x 4.0 mm	3,34
AP120 504	120 x 50 x 4.0 mm	3,56
AP 150 404	150 x 40 x 4.0 mm	4,23
AP2001004	200 x 100 x 4.0 mm	6,42

ÁL - Stangarefni rör

Álrör 6060 T6

6 metra

Vörunúmer	Utanmál x þykkt	Þyngd
AR 808	8 x 1.0 mm	0,05
AR 101	10 x 1.0 mm	0,08
AR 102	10 x 2.0 mm	0,15
AR 1315	12 x 1.0 mm	0,10
AR 142	14 x 2.0 mm	0,21
AR 161	16 x 1.0 mm	0,13
AR 162	16 x 2.0 mm	0,24
AR 201	20 x 1.0 mm	0,16
AR 202	20 x 2.0 mm	0,31
AR 222	22 x 2.0 mm	0,34
AR 252	25 x 2.0 mm	0,40
AR 253	25 x 3.0 mm	0,57
AR 302	30 x 2.0 mm	0,48
AR 303	30 x 3.0 mm	0,70
AR 305	30 x 5.0 mm	1,08
AR 322	32 x 2.0 mm	0,52
AR 3234	32 x 3.0 mm	0,75
AR 352	35 x 2.0 mm	0,57
AR 384	38 x 4.0 mm	1,17
AR 402	40 x 2.0 mm	0,66
AR 403	40 x 3.0 mm	0,96
AR 405	40 x 5.0 mm	1,51
AR 422	42 x 2.0 mm	0,69
AR 423	42 x 3.0 mm	1,01
AR 483	48 x 3.0 mm	1,17
AR 5015	50 x 1.5 mm	0,63
AR 503	50 x 3.0 mm	1,22
AR 505	50 x 5.0 mm	1,94
AR 503	60 x 3.0 mm	1,48
AR 602	60 x 2.0 mm	1,00
AR 605	60 x 5.0 mm	2,38
AR 6535	65 x 3.5 mm	2,59
AR 752	75 x 2.5 mm	1,57
AR 754	75 x 4.0 mm	2,45
AR 803	80 x 2.5 mm	1,67
AR 805	80 x 5.0 mm	3,24
AR 903	90 x 3.0 mm	2,25
AR 905	90 x 5.0 mm	3,67
AR1002	100 x 2.0 mm	1,70
AR1003	100 x 3.0 mm	2,51
AR1005	100 x 5.0 mm	4,10
AR 10010	100 x 10.0 mm	7,70
AR110	110 x 5.0 mm	4,53
AR125	125 x 4.0 mm	4,26
AR130	130 x 3.0 mm	3,29
AR150	150 x 5.0 mm	6,26
AR160	160 x 5.0 mm	6,70
AR180	180 x 10.0 mm	15,12
AR200	200 x 5.0 mm	8,42




Ál - stangarefni

Ál Beygjur 90° 6060

Vörunúmer	Utánmál x þykkt
AB 25	25 x 3 mm
AB 30	30 x 3 mm
AB 32	32 x 3 mm
AB 35	35 x 2,5 mm
AB 40	40 x 3 mm
AB 50	50 x 3 mm
AB 60	60 x 3 mm
AB 76	76 x 3 mm
AB 80	80 x 3 mm
AB 90	90 x 3 mm
AB100	100 x 3 mm
AB125	125 x 4 mm

Flatál 6060 T6

6 metra



Vörunúmer	Breidd x þykkt	Þyngd pr. m. í kg.
AF 15 2	15 x 2 mm	0,08
AF 20 4	20 x 4 mm	0,22
AF 20 5	20 x 5 mm	0,28
AF 2010	20 x 10 mm	0,55
AF 25 3	25 x 3 mm	0,21
AF 25 4	25 x 4 mm	0,28
AF 256	25 x 6 mm	0,42
AF 258	25 x 8 mm	0,55
AF 30 3	30 x 3 mm	0,25
AF 30 5	30 x 5 mm	0,41
AF 30 6	30 x 6 mm	0,50
AF 30 8	30 x 8 mm	0,66
AF 3010	30 x 10 mm	0,83
AF 40 4	40 x 4 mm	0,44
AF 40 5	40 x 5 mm	0,55
AF 40 6	40 x 6 mm	0,66
AF 40 8	40 x 8 mm	0,88
AF 4010	40 x 10 mm	1,10
AF 50 5	50 x 5 mm	0,69
AF 50 6	50 x 6 mm	0,83
AF 50 8	50 x 8 mm	1,10
AF 5010	50 x 10 mm	1,38
AF 5015	50 x 15 mm	2,06
AF 60 4	60 x 4 mm	0,66
AF 60 5	60 x 5 mm	0,83
AF 60 6	60 x 6 mm	0,99
AF 60 8	60 x 8 mm	1,32
AF 6010	60 x 10 mm	1,65
AF 6020	60 x 20 mm	3,3
AF 6040	60 x 40 mm	6,6
AF 80 6	80 x 6 mm	1,32
AF 80 8	80 x 8 mm	1,76
AF 8010	80 x 10 mm	2,20
AF 8012	80 x 12 mm	2,64
AF 8020	80 x 20 mm	4,48
AF 9010	90 x 10 mm	2,48
AF100 6	100 x 6 mm	1,65
AF100 8	100 x 8 mm	2,20
AF10010	100 x 10 mm	2,75
AF10012	100 x 12 mm	3,30
AF120 8	120 x 8 mm	2,64
AF12010	120 x 10 mm	3,30


Ál - stangarefni

Flatál 6060 T6 6 metra

Vörunúmer	Breidd x þykkt	Þyngd pr. m. í kg.
AF12012	120 x 12 mm	3,96
AF12015	120 x 15 mm	4,95
AF15010	150 x 10 mm	4,13
AF200	200 x 10 mm	5,50


Vinklar 6060 T6 6 metra Jafnarma

Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr m
AV 10102	10 x 10 x 2.0 mm	0,10
AV 15152	15 x 15 x 2.0 mm	0,15
AV 20202	20 x 20 x 2.0 mm	0,21
AV 25252	25 x 25 x 2.0 mm	0,35
AV 25253	25 x 25 x 3.0 mm	0,40
AV 25254	25 x 25 x 4.0 mm	0,52
AV 30302	30 x 30 x 2.0 mm	0,32
AV 30303	30 x 30 x 3.0 mm	0,48
AV 40404	40 x 40 x 4.0 mm	0,86
AV 50505	50 x 50 x 5.0 mm	1,33
AV 60606	60 x 60 x 6.0 mm	1,92
AV 60603	60 x 60 x 3.0 mm	0,96
AV 70707	70 x 70 x 7.0 mm	2,56
AV 80806	80 x 80 x 6.0 mm	2,54
AV 80808	80 x 80 x 8.0 mm	3,34
AV10010010	100 x 100 x 10.0 mm	5,32
AV12012010	120 x 120 x 10.0 mm	6,33



Vinklar 6060 T6 6 metra Misarma


Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr m	
AV 15102	15 x 10 x 2.0 mm	0,13	
AV 25152	25 x 15 x 2.0 mm	0,21	
AV 30202	30 x 20 x 2.0 mm	0,26	
AV 40203	40 x 20 x 3.0 mm	0,47	
AV 50254	50 x 20 x 2.0 mm	0,37	
AV 50302	50 x 30 x 2.0 mm	0,64	
AV 50404	50 x 40 x 4.0 mm	0,97	
AV 60303	60 x 30 x 3.0 mm	0,81	
AV 60402	60 x 40 x 2.0 mm	0,54	
AV 60402 S	60 x 40 x 2.0 mm	0,54	Svartur
AV 60403	60 x 40 x 3.0 mm	0,81	
AV 75506	75 x 50 x 5.0 mm	1,93	
AV100 506	100 x 50 x 5.0 mm	2,36	
AV 100 503	100 x 50 x 3.0 mm	1,21	
AV130759	130 x 75 x 9.0 mm	4,94	
AV15010010	150 x 100 x 10.0 mm	6,72	



Ál - stangarefni

Álskúffur 6060 T6


6 metra



Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr m
AS 1010 15	10 x 10 x 1.5 mm	0,11
AS 15152	15 x 15 x 2.0 mm	0,23
AS 2020 2	20 x 20 x 2.0 mm	0,31
AS 302030	20 x 30 x 2.0 mm	0,42
AS 2525 2	25 x 25 x 2.0 mm	0,39
AS 3020 2	30 x 20 x 2.0 mm	0,36
AS 30303	30 x 30 x 3.0 mm	0,69
AS 4020 2	40 x 20 x 2.0 mm	0,42
AS 4030 3	40 x 30 x 3.0 mm	0,78
AS 4040 3	40 x 40 x 3.0 mm	0,94
AS 5035 434	50 x 30 x 3.0 mm	1,12
AS 5050 4	50 x 50 x 4.0 mm	1,56
AS 6040 5	60 x 40 x 5.0 mm	1,78
AS 6060 4	60 x 60 x 4.0 mm	1,90
AS 8040 5	80 x 40 x 4.0 mm	1,67
AS10050 5	100 x 50 x 5.0 mm	2,61
AS12565 969	125 x 65 x 9 x 6.0 mm	5,08
AS14060 7	140 x 60 x 7.0 mm	4,82

Ál Té 6060 T6

6 metra




Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr m
AT20	20 x 20 x 2.0 mm	0,21
AT30	30 x 30 x 3.0 mm	0,48
AT40	40 x 40 x 4.0 mm	0,86
AT50	50 x 50 x 5.0 mm	1,28
AT60	60 x 60 x 6.0 mm	1,83

Ál - stangarefni

Álöxlar 6060 T6

3 metra


Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr m
Ax 6	6 mm	0,08
Ax 8	8 mm	0,14
Ax 10	10 mm	0,22
Ax 12	12 mm	0,33
Ax 16	16 mm	0,54



Álöxlar 6082 T6

3 metra


Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr m
Ax 20	20 mm	0,88
Ax 25	25 mm	1,38
Ax 30	30 mm	1,99
Ax 35	35 mm	2,70
Ax 40	40 mm	3,52
Ax 50	50 mm	5,50
Ax 60	60 mm	7,92
Ax 70	70 mm	10,78
Ax 80	80 mm	14,07
Ax 90	90 mm	17,80
Ax 100	100 mm	22,00
Ax 110	110 mm	26,60
Ax 120	120 mm	31,65
Ax 130	130 mm	37,15
Ax 140	140 mm	40,00
Ax 160	160 mm	56,27
Ax 170	170 mm	69,94
Ax 200	200 mm	88,00
Ax 220	220 mm	108,00
Ax 250	250 mm	110,00



Álöxlar 5083


3 metra

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr m
Ax 60 05	60 mm	7,92
Ax 90.	90 mm	17,80
Ax 100.	100 mm	22,00
Ax 120.	120 mm	31,65
Ax 150	150 mm	49,46



Ál Ferkantað massíft 6060


Vörunúmer	Hæð x breidd	Þyngd (kg)
AFK 8	8 x 8 mm	0,173
AFK 10	10 x 10 mm	0,275
AFK 12	12 x 12 mm	0,396
AFK 16	15 x 15 mm	0,62
AFK 20	20 x 20 mm	1,10
AFK 25	25 x 25 mm	1,719
AFK 40	40 x 40 mm	4,40
AFK 60	60 x 60 mm	9,90
AFK 80	80 x 80 mm	17,60
AFK100	100 x 100 mm	27,50



Ál - stangarefni

Ferkantað Ál 6082 T6

3-6 metra



Vörunúmer

Breidd x hæð

Þyngd pr. m. kg.

AFK 30.

30 x 30 mm

2,48

AFK 4043


50 x 50 mm

6,88

Ryðfrítt - Plötur

Ryðfríar stálplötur AISI 304

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd (kg)
R 05 125	0.50 x 1250 x 2500 mm	13
R 08 125	0.80 x 1250 x 2500 mm	20
R 1 125	1.00 x 1250 x 2500 mm	25
R 1 153	1.00 x 1500 x 3000 mm	36
R 125 125	1.25 x 1250 x 2500 mm	32
R 125 153	1.25 x 1500 x 3000 mm	45
R 15 125	1.50 x 1250 x 2500 mm	37,5
R 15 153	1.50 x 1500 x 3000 mm	54
R 2 125	2.00 x 1250 x 2500 mm	50
R 2 153	2.00 x 1500 x 3000 mm	72
R 25 125	2.50 x 1250 x 2500 mm	62,5
R 25 153	2.50 x 1500 x 3000 mm	90
R 3 125	3.00 x 1250 x 2500 mm	75
R 3 153	3.00 x 1500 x 3000 mm	108
R 4 125	4.00 x 1250 x 2500 mm	101
R 4 153	4.00 x 1500 x 3000 mm	144
R 5 125 Kaldv	5.00 x 1250 x 2500 mm	125
R 5 153 Kaldv	5.00 x 1500 x 3000 mm	180
R 6 12	6.00 x 1000 x 2000 mm	96
R 6 125	6.00 x 1250 x 2500 mm	152
R 6 125 Kaldv	6.00 x 1250 x 2500 mm	152
R 6 153	6.00 x 1500 x 3000 mm	216
R 8 12	8.00 x 1000 x 2000 mm	128
R 8 125	8.00 x 1250 x 2500 mm	200
R 8 153	8.00 x 1500 x 3000 mm	288
R10 12	10.0 x 1000 x 2000 mm	162
R10 125	10.0 x 1250 x 2500 mm	250
R10 153	10.0 x 1500 x 3000 mm	360
R12 12	12.0 x 1000 x 2000 mm	192
R15 12	15.0 x 1000 x 2000 mm	240
R20 12.	20.0 x 1000 x 2000 mm	330



Ryðfríar Stálplötur AISI 304 blautslípaðar

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
RS 07 12	0.70 x 1000 x 2000 mm	11,20
RS 08 125	0.80 x 1250 x 2500 mm	20,00
RS 08 153	0.80 x 1500 x 3000 mm	28,80
RS 1 125	1.00 x 1250 x 2500 mm	25,00
RS 1 153	1.00 x 1500 x 3000 mm	36,00
RS 125 125	1.25 x 1250 x 2500 mm	31,25
RS 125 153	1.25 x 1500 x 3000 mm	45,00
RS 15 125	1.50 x 1250 x 2500 mm	37,50
RS 15 153	1.50 x 1500 x 3000 mm	54,00
RS 2 125	2.00 x 1250 x 2500 mm	50,00
RS 2 153	2.00 x 1500 x 3000 mm	72,00
RS 3 125	3.00 x 1250 x 2500 mm	75,00

Rifflaðar Stálplötur AISI 304

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd	
RW 3/45	3/4,5 x 1250 x 3000 mm	96,00	1 bar
RW 3/5	3/4,5 x 1000 x 3000 mm	75,00	1 bar

Ryðfrítt - Plötur

Ryðfríar Bóluplötur AISI 304


Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd	Munstur
RW 5WL 08	0.8 x 1250 x 2500 mm	20,00	5WL
RW 6WL 08	0.8 x 1250 x 2500 mm	20,00	6WL
RW 6WL 15	1.5 x 1250 x 2500 mm	38,00	6WL
RW7WL 15	1.5 x 1250 x 2500 mm	37,50	7GM
RW 7GM 15	1.5 x 1000 x 2500 mm	38,00	7GM

Ryðfrír Spegill 304

Vörunúmer	Vöruheiti	Þyngd
RSP08	0.8 x 1250 x 2500 mm	20,00

Ryðfríar Stálplötur AISI 316L

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
R316 05 125	0.50 x 1250 x 2500 mm	12,50
R316 08 125	0.80 x 1250 x 2500 mm	17,50
R316 1 125	1.00 x 1250 x 2500 mm	25,00
R316 125 153	1.25 x 1250 x 2500 mm	31,30
R316 15 125	1.50 x 1250 x 2500 mm	37,50
R316 15 153	1.50 x 1500 x 3000 mm	54,00
R316 2 125	2.00 x 1250 x 2500 mm	50,00
R316 2 153	2.00 x 1500 x 3000 mm	72,00
R316 25 125	2.50 x 1250 x 2500 mm	62,50
R316 25 153	2.50 x 1500 x 3000 mm	90,00
R316 3 125	3.00 x 1250 x 2500 mm	75,00
R316 3 153 L	3.00 x 1500 x 3000 mm	108,00
R316 4 125	4.00 x 1250 x 2500 mm	100,00
R316 4 153	4.00 x 1500 x 3000 mm	144,00
R316 5 125	5.00 x 1250 x 2500 mm	125,00
R316 5 153 L	5.00 x 1500 x 3000 mm	180,00
R316 6 125 L	6.00 x 1250 x 2500 mm	150,00
R316 6 153	6.00 x 1500 x 3000 mm	216,00
R316 8 125	8.00 x 1250 x 2500 mm	200,00
R316 8 153	8.00 x 1500 x 3000 mm	288,00
R31610 12	10.0 x 1000 x 2000 mm	160,00
R31610 125	10.0 x 1250 x 2500 mm	250,00



Ryðfríar Stálplötur AISI 316 Slípaður


Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
RS316 08 125	0,8 x 1250 x 2500 mm	20,00
RS316 1 125	1.00 x 1250 x 2500 mm	25,00
RS316 125 125	1.25 x 1250 x 2500 mm	31,25
RS316 15 125	1.50 x 1250 x 2500 mm	37,50
RS316 15 153	1.50 x 1500 x 3000 mm	54,00
RS316 2 125	2.00 x 1250 x 2500 mm	50,00
RS316 3 125	3,00 x 1250 x 2500 mm	76,00

Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrír Prófill 304 jafnarma

6 metrar


Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m.
RP 1515	15 x 15 x 1.5 mm	0,67
RP 202015	20 x 20 x 1.5 mm	0,92
RP 20202	20 x 20 x 2.0 mm	1,20
RP 252515	25 x 25 x 1.5 mm	1,16
RP 25252	25 x 25 x 2.0 mm	1,52
RP 303015	30 x 30 x 1.5 mm	1,41
RP 30302	30 x 30 x 2.0 mm	1,85
RP 30303	30 x 30 x 3.0 mm	2,70
RP 35352	35 x 35 x 2.0 mm	2,17
RP 40402tig	40 x 40 x 2.0 mm	2,50 Tig soðinn
RP 40403	40 x 40 x 3.0 mm	3,61
RP 40404	40 x 40 x 4.0 mm	4,81
RP 45452	45 x 45 x 2.0 mm	2,83
RP 50502	50 x 50 x 2.0 mm	3,10
RP 50503	50 x 50 x 3.0 mm	4,65
RP 60602	60 x 60 x 2.0 mm	3,81
RP 60603	60 x 60 x 3.0 mm	5,63
RP 60604	60 x 60 x 4.0 mm	7,41
Rp 80804	80 x 80 x 4.0 mm	10,02
RP 70703	70 x 70 x 3.0 mm	6,61
RP 80802	80 x 80 x 2.0 mm	5,11
RP 80803	80 x 80 x 3.0 mm	7,59
RP1001003	100 x 100 x 3.0 mm	9,54
RP 1001005	100 x 100 x 5.0 mm	15,65
RP120120	120 x 120 x 3.0 mm	11,49
RP150150	150 x 150 x 3.0 mm	14,40



Ryðfrír Prófill 304 Misarma


6 metrar

Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m.
RP 30202	30 x 20 x 2.0 mm	1,53
RP 40202	40 x 20 x 2.0 mm	1,85
RP 40302	40 x 30 x 2.0 mm	2,18
RP 50202	50 x 20 x 2.0 mm	2,18
RP 50302	50 x 30 x 2.0 mm	2,50
RP 60202	60 x 20 x 2.0 mm	2,50
RP 60302	60 x 30 x 2.0 mm	2,83
RP 60402	60 x 40 x 2.0 mm	3,16
RP 60403	60 x 40 x 3.0 mm	4,65
RP 80402	80 x 40 x 2.0 mm	3,81
RP 80403	80 x 40 x 3.0 mm	5,63
RP 80503	80 x 50 x 3.0 mm	6,12
RP 80603	80 x 60 x 3.0 mm	6,61
RP100 40	100 x 40 x 3.0 mm	6,61
RP100 50	100 x 50 x 3.0 mm	7,10
RP100 60	100 x 60 x 3.0 mm	7,59
RP120 40	120 x 40 x 3.0 mm	5,11
RP120 60	120 x 60 x 3.0 mm	8,56




Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrír Prófill 304 Slípaður 6 metrar




Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m.
RPS 201015	20 x 10 x 1.5 mm	0,68
RPS 202015	20 x 20 x 1.5 mm	0,92
RPS 252515	25 x 25 x 1.5 mm	1,16
RPS 25252	25 x 25 x 2.0 mm	1,53
RPS 301015	30 x 10 x 1.5 mm	0,93
RPS 301515	30 x 15 x 1.5 mm	1,04
RPS 303015	30 x 30 x 1,5 mm	1,37
RPS 30302	30 x 30 x 2.0 mm	1,85
RPS 353515	35 x 35 x 1.5 mm	1,33
RPS 40102	40 x 10 x 2.0 mm	1,53
RPS 40202	40 x 20 x 2.0 mm	1,85
RPS 40402	40 x 40 x 2.0 mm	2,50
RPS 502515	50 x 25 x 1.5 mm	1,78
RPS 50302	50 x 30 x 2.0 mm	2,50
RPS 50402	50 x 40 x 2,0 mm	2,10
RPS 50502	50 x 50 x 2.0 mm	3,16
RPS 60302	60 x 30 x 2.0 mm	2,83
RPS 60402	60 x 40 x 2.0 mm	3,12
RPS 60603	60 x 60 x 3.0 mm	5,63
RPS 80402	80 x 40 x 2.0 mm	3,81
RPS100502	100 x 50 x 2.0 mm	4,78

Ryðfrír Prófill 316 6 metrar



Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m
RP316 20202	20 x 20 x 2 mm	1,20
RP316 25252	25 x 25 x 2 mm	1,52
RP316 30302	30 x 30 x 2 mm	1,85
RP316 35352	35 x 35 x 2 mm	2,18
RP316 40202	40 x 20 x 2 mm	1,85
RP316 40402	40 x 40 x 2 mm	2,50
RP316 50503	50 x 50 x 3 mm	4,66
RP316 60402	60 x 40 x 2 mm	3,16
RP316 60603	60 x 60 x 3 mm	5,63
RP316 80402	80 x 40 x 2 mm	3,81
RP316 80803	80 x 80 x 3 mm	7,59


Ryðfrír Prófill 316 Slípaður 6 metrar



Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m.
RPS316 252515	25 x 25 x 1.5 mm	1,16
RPS316 40402	40 x 40 x 2.0 mm	2,50

Ryðfritt - Stangarefni


Ryðfrí rör 304		6 metrar
Vörunúmer	Utánmál x þykkt	Þyngd pr. m.
RR 81	8 x 1.0 mm	0,17
RR 101	10 x 1.0 mm	0,22
RR 1015	10 x 1.5 mm	0,31
RR 121	12 x 1.0 mm	0,27
RR 1215	12 x 1.5 mm	0,39
RR 122	12 x 2.0 mm	0,50
RR 1372	13.7 x 2.24 mm	0,65
RR 142	14 x 2.0 mm	0,60
RR 151	15 x 1.0 mm	0,35
RS 1515	15 x 1,5 mm	0,51
RR 152	15 x 2.0 mm	0,65
RR 162	16 x 2.0 mm	0,70
RR 17223	17.2 x 2.3 mm	0,86
RR 1815	18 x 1.5 mm	0,62
RR 202	20 x 2.0 mm	0,90
RR 202S	20 x 3.0 mm	1,28 Saumlaus
RR 205S	20 x 5.0 mm	1,88 Saumlaus
RR 21326	21.3 x 2.6 mm	1,22
RR 222	22 x 2.0 mm	1,00
RR 2225	22 x 2.5 mm	1,22 Saumlaus
RR 252	25 x 2.0 mm	1,15
RR 2525S	25 x 2.5 mm	1,41 Saumlaus
RR 254125	25,4 x 1.25 mm	1,60 Saumlaus
RR 302	30 x 2.0 mm	1,40
RR 303	30 x 3.0 mm	2,03
RR 304S	30 x 4.0 mm	2,6
RR 303S	30 x 3.0 mm	2,03 Saumlaus
RR 382A	38 x 2.0 mm	1,9
RR 33732	33.7 x 3.2 mm	2,44
RR 4242	42.4 x 2.0 mm	2,20
RR 424325	42.4 x 3.2 mm	3,14
RR 445265	44.5 x 2.6 mm	2,72 Saumlaus
RR 4833	48.3 x 3.2 mm	3,61
RR 5015	50 x 1,5 mm	1,82
RR 502	50 x 2.0 mm	2,40
RR 5082	50,8 x 2.0 mm	3,10
RR 512	51 x 2.0 mm	2,42
RR5115	51 x 1,5 mm	1,90
RR 542	54 x 2.0 mm	2,62
RR 6032	60.3 x 2.0 mm	2,92



Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrí rör 304


6 metrar



Vörunúmer	Utanmál x efnisþykkt	Þyngd pr. m.
RR 60330	60.3 x 3.0 mm	4,58
RR 60336	60.3 x 3.65 mm	5,11
RR 605	60 x 5.0 mm	6,92
RR 6535	65 x 3.5 mm	6,89 Saumlaus
RR 6535	65 x 3,5 mm	5,2
RR 7612	76.1 x 2.0 mm	3,71
RR 76136	76.1 x 3.6 mm	6,53
RR 805	80 x 5.0 mm	9,39
RR 842	84 x 2,0 mm	4,11
RR 8892	88.9 x 2.0 mm	4,35
RR 8894	88.9 x 4.0 mm	8,61
RR104	104 x 2.0 mm	5,11
RR114	114.3 x 2.0 mm	7,00
RR1143	114.3 x 3.0 mm	8,50
RR1144	114.3 x 4.0 mm	11,18
RR1146	114.3 x 6.0 mm	16,32
RR129	129 x 2.0 mm	6,36
RR139	139.7 x 2.0 mm	6,80
RR1393	139.7 x 3.0 mm	10,19
RR141	141 x 6,55 mm	23,20
RR154	154 x 2.0 mm	7,60
RR1682	168.3 x 2.0 mm	8,25
RR1687	168,3 x 7,11 mm	28,80
RR1683	168.3 x 3.0 mm	12,38
RR204	204 x 2.0 mm	10,12
RR206	206 x 3,0 mm	15,25
RR254	254 x 2.0 mm	12,62
RR219	219,1 x 5,0 mm	26,8
RR2192	219,1 x 2,0 mm	16,23
RR306	306 x 3.0 mm	22,76
RR314063	406 x 3.0 mm	30,30


Ryðfrí rör 304 Afglóðuð

6 metrar



Vörunúmer	Utanmál x efnisþykkt	Þyngd
RR 202A	20 x 2.0 mm	0,90
RR 252A	25 x 2.0 mm	1,15
RR 302A	30 x 2.0 mm	1,40

Ryðfrí Efnisrör 304




Vörunúmer	Utanmál x innanmál	Þyngd pr. m.
RRE140100	140/100 mm	59,10
RRE4025	40/25 mm	6,01
RRE5025	50/25 mm	9,06
RRE6332	63/32 mm	14,60
RRE10680	106/80 mm	29,8
RRE7145	71/45 mm	19,79
RRE6340	63/40 mm	14,60
RRE6350	63/50 mm	14,60
RRE8545	85/45 mm	32,00

Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrí rör 316

6 metrar


Vörunúmer	Utanmál x efnisþykkt	Þyngd
RR316 102	10 x 2.0 mm	0,40
RR316 1615	16 x 1.5 mm	0,55
RR316 172	17.2 x 2.3 mm	0,85
RR316 181	18 x 1.0 mm	0,42
RR316 212	21.3 x 2.6 mm	1,22
RR316 269	26.9 x 2.6 mm	1,59
RR316 2825	28 x 2.0 mm	1,30
RR316 3373	33.7 x 3.2 mm	2,44
RR316 423	42.4 x 3.2 mm	3,14
RR316 44526	44.5 x 2.6 mm	2,72
RR316 48332	48.3 x 3.2 mm	3,61
RR316 48332S	48.3 x 3.68 mm	3,68 Saumlaus
RR316 602	60.3 x 2.0 mm	2,92
RR316 60329	60.3 x 3.0 mm	4,40
RR316 763	76.1 x 3.0 mm	5,84
RR316 762	76,1 x 2,0 mm	3,71
RR316 766	76,1 x 6,3 mm	6,53
RR316 8892	88.9 x 2.0 mm	4,35
RR3161042	104 x 2.0 mm	5,15
RR3161142	114,3 x 2,0 mm	5,66
RR3161292	129 x 2,0 mm	6,36
RR31613972	139.7 x 2.0 mm	6,80
RR3161542	154 x 2.0 mm	7,61
RR3161682	168.3 x 2.0 mm	8,26
RR316687	204 x 2,0 mm	10,12



Ryðfrí Rör 304 Slípuð

6 metrar


Vörunúmer	Utanmál x efnisþykkt	Þyngd pr. m.
RRS 1615	16.0 x 1.5 mm	0,54
RRS 2015	20.0 x 1.5 mm	0,70
RRS 2515	25.0 x 1.5 mm	0,88
RRS 3015	30.0 x 1.5 mm	1,07
RRS 302	30.0 x 2.0 mm	1,40
RRS 322	32.0 x 2.0 mm	1,50
RRS 3372	33.7 x 2.0 mm	1,58
RRS 382	38.0 x 2.0 mm	1,80
RRS 402	40.0 x 2.0 mm	1,90
RRS 4242	42.4 x 2.0 mm	2,02
RRS 4832	48.3 x 2.0 mm	2,32
RRS 5015	50.0 x 1.5 mm	1,83
RRS 502	50.0 x 2.0 mm	2,40
RRS 6032	60.3 x 2.0 mm	2,92
RRS 762	76.1 x 2.0 mm	3,71



Ryðfrí rör 316 Slípað

6 metrar


Vörunúmer	Utanmál x þykkt	Þyngd pr. m.
RRS316 2515	25.0 x 1.5 mm	0,88
RRS316 302	30.0 x 2.0 mm	1,40
RRS316 382	38.0 x 2.0 mm	1,82
RRS316 402	40.0 x 2.0 mm	1,90
RRS316 4242	42.4 x 2.0 mm	2,02
RRS316 4832	48.3 x 2.0 mm	2,32
RRS316 502	50.0 x 2.0 mm	2,40
RRS316 6032	60.3 x 2.0 mm	2,92



Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfríir Vinklar 304


6 metrar



Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m.
RV 20203	20 x 20 x 3 mm	0,88
RV 25253	25 x 25 x 3 mm	1,12
RV 30303	30 x 30 x 3 mm	1,36
RV 40404	40 x 40 x 4 mm	2,50
RV 50505	50 x 50 x 5 mm	3,80
RV 60606	60 x 60 x 6 mm	5,50
RV 960305	60 x 30 x 5 mm	1,37
RV 40203	40 x 20 x 3 mm	1,37
RV 70707	70 x 70 x 7 mm	7,40
RV 80808	80 x 80 x 8 mm	9,70
RV100	100 x 100 x 10 mm	15,00

Ryðfríir Vinklar 316

6 metrar




Vörunúmer	Breidd x hæð x þykkt	Þyngd pr. m.
RV31630303	30 x 30 x 3 mm	1,36
RV31640404	40 x 40 x 4 mm	2,50
RV 316 20203	20 x 20 x 3 mm	0,91
RV316 25253	25 x 25 x 3 mm	1,15
RV31650505	50 x 50 x 5 mm	3,80
RV31660606	60 x 60 x 6 mm	5,50

Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrítt Flatstál 304 Klípt


4 metrar

Vörunúmer	Þykkt x breidd	Þyngd pr. m.
RF 3 15	3 x 15 mm	0,35
RF 3 20	3 x 20 mm	0,47
RF 3 25	3 x 25 mm	0,60
RF 3 30	3 x 30 mm	0,71
RF 3 40	3 x 40 mm	0,94
RF 4 20	4 x 20 mm	0,63
RF 4 25	4 x 25 mm	0,79
RF 4 30	4 x 30 mm	0,94
RF 4 40	4 x 40 mm	1,26
RF 4 50	4 x 50 mm	1,57
RF 4 60	4 x 60 mm	1,88
RF 5 20	5 x 20 mm	0,79
RF 5 25	5 x 25 mm	0,98
RF 5 30	5 x 30 mm	1,18
RF 5 40	5 x 40 mm	1,57
RF 5 50	5 x 50 mm	1,96
RF 6 25	6 x 25 mm	1,18
RF 6 30	6 x 30 mm	1,41
RF 6 40	6 x 40 mm	1,88
RF 6 50	6 x 50 mm	2,35
RF 6 60	6 x 60 mm	2,83
RF 6 80	6 x 80 mm	3,77
RF 6 100	6 x 100 mm	4,71
RF 8 20	8 x 20 mm	1,26
RF 8 25V	8 x 25 mm	1,57
RF 8 30	8 x 30 mm	1,88
RF 8 40	8 x 40 mm	2,51
RF 8 50	8 x 50 mm	3,14
RF 8 60	8 x 60 mm	3,77
RF 8 80	8 x 80 mm	5,04
RF 8 100	8 x 100 mm	6,28
RF 8 200V	8 x 200 mm	12,56
RF 10 25	10 x 25 mm	1,96
RF10 40	10 x 40 mm	3,14
RF10 50	10 x 50 mm	3,92
RF10 60	10 x 60 mm	4,71
RF10 80	10 x 80 mm	6,28
RF10 100	10 x 100 mm	7,85
RF10 120	10 x 120 mm	9,42
RF10 150	10 x 150 mm	11,80
RF10 200	10 x 200 mm	15,70
RF12 200V	12 x 200 mm	18,84



Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrítt Flatstál 304 Valsað



Vörunúmer	Þykkt x breidd	Þyngd
RF 3 20V	3 x 20 mm	0,47
RF 4 20V	4 x 20 mm	0,63
RF 4 25V	4 x 25 mm	0,79
RF 4 30V	4 x 30 mm	0,95
RF 4 40V	4 x 40 mm	1,26
RF 5 20V	5 x 20 mm	0,79
RF 5 25V	5 x 25 mm	0,98
RF 5 30V	5 x 30 mm	1,18
RF 5 40V	5 x 40 mm	1,57
RF 5 50V	5 x 50 mm	1,96
RF 5 60V	5 x 60 mm	2,36
RF 6 25V	6 x 25 mm	1,18
RF 6 30V	6 x 30 mm	1,41
RF 6 40V	6 x 40 mm	1,88
RF 6 50V	6 x 50 mm	2,35
RF 6 60V	6 x 60 mm	2,83
RF 6 80V	6 x 80 mm	3,77
RF 6100V	6 x 100 mm	4,71
RF 8 20V	8 x 20 mm	1,26
RF 8 30V	8 x 30 mm	1,88
RF 8 40V	8 x 40 mm	2,51
RF 8 50V	8 x 50 mm	3,14
RF 8 60V	8 x 60 mm	3,77
RF 8 80V	8 x 80 mm	5,04
RF 8100V	8 x 100 mm	6,28
RF 8120KV	8 x 120 mm	7,54
RF10 20V	10 x 20 mm	1,57
RF10 25V	10 x 25 mm	1,96
RF10 30V	10 x 30 mm	2,36
RF10 40V	10 x 40 mm	3,16
RF10 50V	10 x 50 mm	3,92
RF10 60V	10 x 60 mm	4,71
RF10 80V	10 x 80 mm	6,28
RF10100V	10 x 100 mm	7,85
RF10120V	10 x 120 mm	9,42
RF10150V	10 x 150 mm	11,80
RF12 25V	12 x 25 mm	2,36
RF12 30V	12 x 30 mm	2,83
RF12 40V	12 x 40 mm	3,77
RF12 50V	12 x 50 mm	4,71
RF12 60V	12 x 60 mm	5,65
RF12 80V	12 x 80 mm	7,54
RF12100V	12 x 100 mm	9,44
RF15 20V	15 x 20 mm	2,36
RF15 30V	15 x 30 mm	3,53
RF15 40V	15 x 40 mm	4,71
RF15 50V	15 x 50 mm	5,89
RF15 60V	15 x 60 mm	7,07
RF15 80V	15 x 80 mm	9,42
RF15100V	15 x 100 mm	11,77
RF15120V	15 x 120 mm	14,13
RF15150V	15 x 150 mm	17,70
RF15200	15 x 200 mm	23,55
RF20 25V	20 x 25 mm	3,93
RF20 30V	20 x 30 mm	4,71
RF20 40V	20 x 40 mm	6,28
RF20 50V	20 x 50 mm	7,85
RF20 60V	20 x 60 mm	9,42


Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrítt Flatstál 304 Valsað

Vörunúmer	Þykkt x breidd	Þyngf pr. m.
RF20 80V	20 x 80 mm	12,60
RF25 30V	25 x 30 mm	5,89
RF25 40V	25 x 40 mm	7,85
RF25 50V	25 x 50 mm	9,81
RF30 40V	30 x 40 mm	9,42
RF30 50V	30 x 50 mm	11,78
RF30 60V	30 x 60 mm	14,17
RF4050V	40 x 50 mm	15,70

Ryðfrítt - Stangarefni

Ryðfrítt Flatstál 304 Kaldvalsað




Vörunúmer	Þykkt x breidd	Þyngd pr. m
RF 3 25KV	3 x 25 mm	0,60
RF 4 25KV	4 x 25 mm	0,79
RF 4 30KV	4 x 30 mm	0,95
RF 5 40KV	5 x 40 mm	1,57
RF 5 50KV	5 x 50 mm	1,96
RF 6 30KV	6 x 30 mm	1,41
RF 6 40KV	6 x 40 mm	1,88
RF 6 50KV	6 x 50 mm	2,35
RF 6 60KV	6 x 60 mm	2,83
RF 8 20KV	8 x 20 mm	1,26
RF 8 25KV	8 x 25 mm	1,57
RF 8 30KV	8 x 30 mm	1,88
RF 8 40kv	8 x 40 mm	2,51
RF 8 50kv	8 x 50 mm	3,14
RF 8 60KV	8 x 60 mm	3,77
RF 8 80KV	8 x 80 mm	5,04
RF 8100KV	8 x 100 mm	6,28
RF10 20KV	10 x 20 mm	1,57
RF10 25KV	10 x 25 mm	1,96
RF10 30KV	10 x 30 mm	2,36
RF10 40KV	10 x 40 mm	3,14
RF10 50KV	10 x 50 mm	3,92
RF10 60KV	10 x 60 mm	4,71
RF10100KV	10 x 100 mm	7,85
RF10120KV	10 x 120 mm	9,42
RF12 25KV	12 x 25 mm	2,36
RF 15 25KV	15 x 25 mm	2,94
RF12 30KV	12 x 30 mm	2,83
RF12 40kv	12 x 40 mm	3,77
RF12 50KV	12 x 50 mm	4,71
RF12 60KV	12 x 60 mm	5,65
RF12 80KV	12 x 80 mm	7,54
RF12100KV	12 x 100 mm	9,44
RF15 20KV	15 x 20 mm	2,36
RF15 30KV	15 x 30 mm	3,53
RF15 40KV	15 x 40 mm	4,71
RF15 50KV	15 x 50 mm	5,89
RF15 60KV	15 x 60 mm	7,07
RF15 80K	15 x 80 mm	9,42
RF20 50k	20 x 50 mm	7,85
RF20 60KV	20 x 60 mm	9,42
RF20 80kv	20 x 80 mm	12,60
RF25 30KV	25 x 30 mm	5,89
RF25 40k	25 x 40 mm	7,85
RF25 50KV	25 x 50 mm	9,81
RF30 40KV	30 x 40 mm	9,42
RF30 50KV	30 x 50 mm	11,78
RF30 60k	30 x 60 mm	14,17

Ryðfrítt - Stangarefni


Ryðfrítt Flatstál 316 Klípt 4 metrar

Vörunúmer	Breidd x þykkt	Þyngd pr. m
RF316 20 3	20 x 3 mm	0,48
RF316 20 4	20 x 4 mm	0,63
RF316 20 5	20 x 5 mm	0,79
RF316 20 8	20 x 8 mm	1,26
RF316 25 4V	25 x 4 mm	0,79
RF316 25 5	25 x 5 mm	0,98
RF316 25 8	25 x 8 mm	1,57
RF316 30 4	30 x 4 mm	0,95
RF316 30 6	30 x 6 mm	1,41
RF316 40 4	40 x 4 mm	1,26
RF316 40 6	40 x 6 mm	1,88
RF316 50 6	50 x 6 mm	2,36
RF316 50 8	50 x 8 mm	3,14
RF316 60 6	60 x 6 mm	2,83




Ryðfrítt Flatstál 316 Valsað

Vörunúmer	Breidd x þykkt	Þyngd pr. m
RF316 20 8V	20 x 8 mm	1,26
RF316 25 5V	25 x 5 mm	0,98
RF316 30 8V	30 x 8 mm	1,88
RF316 3010V	30 x 10 mm	2,36
RF316 40 8V	40 x 8 mm	2,51
RF316 4020V	40 x 25 mm	7,85
RF316 5010V	50 x 10 mm	3,93
RF316 6010V	60 x 10 mm	4,71
RF316 80 6V	80 x 6 mm	3,77



Stangarefni Ryðfrítt

Ryðfrír Öxlar 304 h9




Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.	Lengd
Rx2	2 mm	0,03	3m
Rx 3	3 mm	0,06	3m
Rx 4	4 mm	0,10	3m
Rx 5	5 mm	0,16	3m
Rx 6	6 mm	0,22	3m
Rx 7	7 mm	0,30	3m
Rx 8	8 mm	0,40	3m
Rx 10	10 mm	0,62	3m
Rx 10 6m	10 mm	0,62	6m
Rx 11	11 mm	0,75	3m
Rx 12	12 mm	0,89	3m
Rx 12 6M	12 mm	0,89	6m
Rx 13	13 mm	1,04	3m
Rx 14	14 mm	1,21	3m
Rx 14 6M	14 mm	1,21	6m
Rx 15	15 mm	1,40	3m
Rx 16	16 mm	1,58	3m
Rx 16 6M	16 mm	1,58	6m
Rx 18	18 mm	2,00	3m
Rx 20	20 mm	2,47	3m
Rx 20 6m	20 mm	2,47	6m
Rx 22	22 mm	2,99	6m
Rx 25	25 mm	3,85	3m
Rx 25 6M	25 mm	3,85	6m
Rx 30	30 mm	5,56	3m
Rx 30 6M	30 mm	5,56	6m
Rx 32	32 mm	6,33	3m
Rx 35	35 mm	7,55	3m
Rx 40	40 mm	9,87	3m
Rx 45	45 mm	12,49	3m
Rx 50	50 mm	15,41	3m
Rx 55	55 mm	18,65	3m
Rx 60	60 mm	22,20	3m
Rx 65	65 mm	26,05	3m
Rx 70	70 mm	30,21	3m
Rx 75	75 mm	34,68	3m
Rx 80	80 mm	39,50	3m
Rx 90	90 mm	49,94	3m
Rx 100	100 mm	61,65	3m
Rx 120	120 mm	88,90	3m
Rx 130	130 mm	104,20	3m
Rx 140	140 mm	120,80	3m
Rx 160	160 mm	157,80	3m
Rx 180	180 mm	199,80	3m
Rx 200	200 mm	246,60	3m
Rx 240	240 mm	365,00	3m

Stangarefni Ryðfrítt

Ryðfrír Öxull 303 h9

3 metra


Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
Rx 303 6	6 mm	0,22
Rx 303 8	8 mm	0,40
Rx 303 10	10 mm	0,62
Rx 303 12	12 mm	0,88
Rx 303 14	14 mm	1,21
Rx 303 15	15 mm	1,39
Rx 303 16	16 mm	1,58
Rx 303 17	17 mm	1,78
Rx 303 18	18 mm	2,00
Rx 303 20	20 mm	2,47
Rx 303 22	22 mm	2,98
Rx 303 25	25 mm	3,85
Rx 303 26	26 mm	4,10
Rx 303 30	30 mm	5,55
Rx 303 32	32 mm	6,33
Rx 303 35	35 mm	7,55
Rx 303 36	36 mm	7,99
Rx 303 40	40 mm	9,87
Rx 303 45	45 mm	12,49
Rx 303 50	50 mm	15,41
Rx 303 55	55 mm	18,65
Rx 303 60	60 mm	22,20
Rx 303 65	65 mm	26,00
Rx 303 70	70 mm	30,21
Rx 303 80	80 mm	39,46
Rx 303 90	90 mm	49,94
Rx 303100	100 mm	61,65
Rx 303110	110 mm	74,60
Rx 303120	120 mm	88,78
Rx 303130	130 mm	104,20
Rx 303140	140 mm	120,80
Rx 303150	150 mm	139,00
Rx 303160	160 mm	157,80



Ryðfrír Öxull 316 h9


3 metra

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
Rx 316 3	3 mm	0,06
Rx 316 5	5 mm	0,16
Rx 316 6	6 mm	0,22
Rx 316 8	8 mm	0,40
Rx 316 10	10 mm	0,62
Rx 316 12	12 mm	0,89
Rx 316 14	14 mm	1,21
Rx 316 16	16 mm	1,58
Rx 316 20	20 mm	2,47
Rx 316 25	25 mm	3,85
Rx 316 30	30 mm	5,55
Rx 316 32	32 mm	6,33
Rx 316 35	35 mm	7,55
Rx 316 40	40 mm	9,87
Rx 316 45	45 mm	12,49
Rx 316 50	50 mm	15,41
Rx 316 60	60 mm	22,20
Rx 316 65	65 mm	26,05
Rx 316 75	75 mm	30,21
Rx 316 80	80 mm	39,46
Rx 316 100	100 mm	61,60
Rx 316 120	120 mm	88,78
Rx 316150	150 mm	138,70




Stangarefni Ryðfrítt

Ryðfrír Öxlar Seighert 1.4418 6 metra




Vörunúmer	Þvermál	Þyngd. pr. m
Rxx 16	16 mm	1,58
Rxx 20	20 mm	2,47
Rxx 25	25 mm	3,85
Rxx 254	25,4 mm	3,85
Rxx 30	30 mm	5,55
Rxx 32	32 mm	6,33
Rxx 35	35 mm	7,55
Rxx 40	40 mm	9,87
Rxx 45	45 mm	12,49
Rxx 50	50 mm	15,41
Rxx 60	60 mm	22,20
Rxx 55	55 mm	18,8
Rxx 70	70 mm	30,21
Rxx 80	80 mm	39,46
Rxx 90	90 mm	49,94
Rxx 100	100 mm	61,65

Ryðfrítt Ferkantað 304 3 metrar




Vörunúmer	Breidd x hæð	Þyngd pr. m.
RFK 88	8 x 8 mm	0,52
RFK 1010	10 x 10 mm	0,79
RFK 1212	12 x 12 mm	1,13
RFK 1616	16 x 16 mm	2,01
RFK 2020	20 x 20 mm	3,14
RFK 2525	25 x 25 mm	4,91
RFK 3030	30 x 30 mm	7,07
RFK 4040	40 x 40 mm	12,56
RFK 5050	50 x 50 mm	19,63
RFK 6060	60 x 60 mm	28,26

Ryðfrítt Ferkantað 303 3 metrar



Vörunúmer	Breidd x hæð	Þyngd pr. m.
RFK303 2020	20 x 20 mm	3,14
RFK303 2525	25 x 25 mm	4,91
RFK303 3030	30 x 30 mm	7,07
RFK303 4040	40 x 40 mm	12,56
RFK303 4545	45 x 45 mm	15,90
RFK303 5050	50 x 50 mm	19,63

Ryðfrítt Ferkantað 316 3 metrar




Vörunúmer	Breidd x hæð	Þyngd pr. m.
RFK316 2020	20 x 20 mm	3,14
RFK316 2525	25 x 25 mm	7,07
RFK316 4040	40 x 40 mm	12,56
RFK316 5050	50 x 50 mm	19,63

Stangarefni Ryðfrítt


Ryðfrír Sexkantur 304 3 metrar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m
RSE304 10	10 mm	0,68
RSE304 13	13 mm	1,15
RSE304 17	17 mm	1,96
RSE304 19	19 mm	2,45
RSE304 24	24 mm	3,91
RSE304 30	30 mm	6,12
RSE304 32	32 mm	6,96




Ryðfrír Sexkantur 303 3 metrar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
RSE303 10	10 mm	0,68
RSE303 13	13 mm	1,15
RSE303 17	17 mm	1,96
RSE303 19	19 mm	2,45
RSE303 24	24 mm	3,91
RSE303 27	27 mm	4,96
RSE303 30	30 mm	6,12
rse303 32	32 mm	6,96



Ryðfrír Sexkantur 316 3 metrar


Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
RSE316 6	6 mm	0,30
RSE316 11	11 mm	0,82
RSE316 10	10 mm	0,98
RSE316 13	13 mm	1,15
RSE316 14	14 mm	1,33
RSE316 17	17 mm	1,96
RSE316 19	19 mm	2,45
RSE316 22	22 mm	3,29
RSE316 24	24 mm	3,91
RSE316 27	27 mm	4,96
RSE316 30	30 mm	6,12
RSE316 32	32 mm	6,96



Ryðfrí mjólkurrör og fittings


Mjólkurrör 304

6 metrar




Vörunúmer	Utánmál x þykkt	Lengd
RMR 25	25.0 x 1.25 mm	0,74
RMR 38	38.0 x 1.25 mm	1,15
RMR 51	51.0 x 1.50 mm	1,56
RMR 63	63.5 x 1.50 mm	2,33
RMR 76	76.0 x 2.00 mm	3,70
RMR101	101.6 x 2.00 mm	4,93

Ryðfríar Mjólkurbeygjur AISI 316 90°



Vörunúmer	Utánmál x þykkt
RMB25	25 x 1.25 mm
RMB32	32 x 1.25 mm
RMB38	38 x 1.25 mm
RMB51	51 x 1.25 mm
RMB63	63.5 x 1.5 mm
RMB76	76.1 x 20 mm
RMB101	101.6 x 20 mm

Ryðfríar Mjólkurbeygjur AISI 316 45°



Vörunúmer	Utánmál x þykkt
RMB25 45	25 x 1.25 mm
RMB32 45	32 x 1.25 mm
RMB38 45	38 x 1.25 mm
RMB51 45	51 x 1.25 mm
RMB63 45	63.5 x 1.50 mm
RMB76 45	76.1 x 2.0 mm
RMB101 45	101,6 x 20 mm

Loftstýringar

Vörunúmer	
RMBL	Loftstýring Inoxpa
RMBL101	festingu f. loftstýringu 101 mm
RMBL51	festingu f. loftstýringu 51 mm
RMBL76	festingu f. loftstýringu 76 mm

Ryðfrí mjólkurrör og fittings

Ryðfrír einstreymislokar

Vörunúmer	Stærð
RMEL25	25 mm
RMEL38	38 mm
RMEL51	51 mm

Ryðfríar mjólkurbaulur AISI 316

Vörunúmer	Stærð
RMF 25	25.0 mm
RMF 38	38.0 mm
RMF 51	51.0 mm
RMF 635	63.5 mm
RMF 76	76.0 mm
RMF101	101.6 mm



Ryðfrí Suðuté AISI 304

Vörunúmer	Utanmál x þykkt
RMT101	101,6 x 1.5 mm
RMT25	25 x 1.25 mm
RMT32	32 x 1.25 mm
RMT34	34 x 1.25 mm
RMT38	38 x 1.25 mm
RMT51	51 x 1.25 mm
RMT63	63.5 x 2.0 mm
RMT76	76 x 2.0 mm

Ryðfrír Suðuunion SMS AISI 316

Vörunúmer	Stærð
RMU25SMS	25 mm
RMU38SMS	38 mm
RMU51SMS	51 mm
RMU63SMS	63.5 mm
RMU76SMS	76 mm
RMU101SMS	101.6 mm

Ryðfrí mjólkurrör og fittings

Ryðfrír Suðukragi AISI 316 með klemmu

Vörunúmer	Stærð
RMUK 25	25 mm
RMUK 38	38 mm
RMUK 51	51 mm
RMUK 63	63.5 mm
RMUK 76p	76 mm
RMUK101	101.6 mm

Gúmmí pakkningar

Vörunúmer	Stærð
RMUP 25DS	DS 25 mm
RMUP 25SMS	SMS 25 mm
RMUP 38DS	DS 38 mm
RMUP 38SMS	SMS 38 mm
RMUP 51DS	DS 51 mm
RMUP 51SMS	SMS 51 mm
RMUP 63DS	DS 63 mm
RMUP 63SMS	SMS 63 mm
RMUP 76DS	DS 76 mm
RMUP 76SMS	SMS 76 mm
RMUP101DS	DS 101,6 m
RMUP101SMS	SMS 101,6 m

Ryðfrír Suðukross AISI 316


Vörunúmer	Stærð x þykkt
RMk25	25 x 1.25 mm

Ryðfrír Blaðloki AISI 316

Vörunúmer	Breidd x þykkt
RML25	25 mm
RML38	38 mm
RML51	51 mm
RML63	63,5 mm
RML76	76 mm
RML101	101,6 mm

Ryðfrí Minnkun Kónísk AISI 316

Vörunúmer	Stærð
Rmm 3220	32-20 mm
Rmm 3321	33.7-21.3 mm
Rmm 3825	38-25 mm
Rmm 5125	51-25 mm
Rmm 5138	51-38 mm
Rmm 6338	63.5-38 mm
Rmm 6351	63.5-51 mm
Rmm 7638	76-38 mm
Rmm 7651	76-51 mm
Rmm 7663	76-63.5 mm
Rmm10176	101.6-76 mm



Ryðfrí mjólkurrör og fittings


Handfang á blaðloka

RMLK	Handfang á blaðloka KÚLA
RMLS	Handfang á blaðloka SAX



Ryðfrí Mínnkun Exzentísk AIAI 316

Vörunúmer	Stærðir
RMME3220	32-20mm
RMME3825	38-25mm
RMME5125	51-25mm
RMME5138	51-38mm
RMME6338	63-38mm
RMME6351	63-51mm
RMME7638	76-38mm
RMME7651	76-51mm
RMME7663	76-63mm
RMME10176	101-76mm



Ryðfrír suðufittings

Ryðfrí Minnkun AISI 316

Vörunúmer	Stærðir
RM114/60	114,3/60,3 x 3,0 mm
RM114/76	114,3/88,9 x 2,3 mm
RM139/76	139,7/76,1 x 3,0 mm
RM154/104	154/104 x 2,0 mm
RM168/88	168,3 x 2,9/88,9 x 2,3 mm
RM204/104	204/104 x 2,0 mm
RM219/114	219/114 x 3,0 mm
RM26,9/21,3	26,9 x 2 /21,3 x 2,0 mm
RM273/219	273/219 x 2,0 mm
RM33,7/21,3	33,7 x 2/21,3 x 2,0 mm
RM42,4/26,9	42,4 x 2/26,9 x 2,0 mm
RM48,3/21,3	48,3 x 2/21,3 x 2,0 mm
RM48,3/33,7	48,3 x 2/33,7 x 2,0 mm
RM48,3/33,726	48,3 x 2/33,7 x 2.6 mm
RM60,3/33,7	60,3 x 2/33,7 x 2,0 mm
RM60,3/33,726	60,3 x 2/33,7 x 2.6 mm
RM60,3/48,3	60,3 x 2/48,3 x 2,0 mm
RM60,3/48,326	60,3 x 2/42,3 x 2,6 mm
RM76,1/33,7	76,1 x 2,3/33,7 x 2,0 mm
RM76,1/60,3	76,1 x 2,3/60,3 x 2,0 mm
RM76,1/60,326	76,1 x 2,3/60,3 x 2.6 mm
RM88,9/42,4	88,9 x 2,3/42,4 x 2,0 mm
RM88,9/60,3	88,9 x 2,3/60,3 x 2,0 mm

Ryðfríir botnar kúptir AISI 316

Vörunúmer	Þvermál
RBO 25	25 mm
RBO 30	30 mm
RBO 38	38 mm
RBO 40	40 mm
RBO 42	42 mm
RBO 45	45 mm
RBO 50	50 mm
RBO 60	60 mm
RBO 80	73 mm

Ryðfrír suðufittings

Ryðfríar Beygjur AISI 304 90°

Vörunúmer	Utanmál x þykkt	Radius
RB 17.	17.2 x 2.0 mm	27,5 mm
RB 20	20.0 x 1.5 mm	25 mm
RB 21	21.3 x 2.0 mm	28 mm
RB 25	25.0 x 2.0 mm	27,5 mm
RB 269	26.9 x 2.0 mm	29 mm
RB 282	28,0 x 2.0 mm	32,5 mm
RB 30	30.0 x 2.0 mm	33,5 mm
RB 32	32.0 x 2.0 mm	35 mm
RB 3373	33,7 x 3.0 mm	38 mm
RB 337	33.7 x 2.0 mm	38 mm
RB 35	35.0 x 1.5 mm	45 mm
RB 38	38.0 x 2.0 mm	45 mm
RB 40	40.0 x 2.0 mm	45 mm
RB 424	42.4 x 2.0 mm	48 mm
RB 483	48.3 x 3.2 mm	57 mm
RB 502	50.0 x 2.0 mm	71 mm
RB 60	60.3 x 2.0 mm	76 mm
RB 6032	60,,3 x 3.0 mm	76 mm
RB 76	76.0 x 2.0 mm	95 mm
RB 889	88.9 x 2.0 mm	114 mm
RB104	104.0 x 2.0 mm	150 mm
RB114	114.0 x 2.0 mm	152 mm
RB129	129.0 x 2.0 mm	187,5 mm
RB139	139.7 x 2.0 mm	190 mm
RB154	154.0 x 2.0 mm	225 mm
RB168	168.3 x 2.0 mm	229 mm
RB204	204.0 x 2.0 mm	300 mm



Ryðfríar Beygjur AISI 316 90°

Vörunúmer	Utanmál x þykkt	Radius
RB316 13	13.5 x 2.3 mm	20 mm
RB316 15	15.0 x 1.5 mm	27,5 mm
RB316 17	17.2 x 2,3 mm	27,5 mm
RB316 18	18.0 x 1.5 mm	22,5 mm
RB316 20	20.0 x 2.0 mm	25 mm
RB316 21	21.3 x 2.0 mm	27,5 mm
RB316 25	25.0 x 2.0 mm	27,5 mm
RB316 269	26.9 x 2.0 mm	29 mm
RB316 28	28.0 x 1.5 mm	32,5 mm
RB316 30	30.0 x 2.0 mm	33,5 mm
RB316 337	33.7 x 2.0 mm	38 mm
RB316 3373	33,7 x 3,0 mm	38 mm
RB316 38	38.0 x 2.0 mm	45 mm
RB316 40	40.0 x 2.0 mm	45 mm
RB316 42	42.4 x 2.0 mm	58 mm
RB316 48	48.3 x 2.0 mm	57 mm
RB316 48.	48.3 x 3,2 mm	57 mm
RB316 51	51.0 x 2.0 mm	67,5 mm
RB316 54	54.0 x 2.0 mm	70 mm
RB316 60	60.3 x 2.0 mm	76 mm
RB316 601	60,3 x 2,8 mm	76 mm
RB316 76	76.1 x 2.0 mm	95 mm
RB316 88	88.9 x 2.0 mm	114 mm
RB316104	104.0 x 2.0 mm	150 mm
RB316129	129 x 2,0 mm	187,5 mm
RB316154	154.0 x 2.0 mm	225 mm
RB168	168,3 x 2,0 mm	305 mm
RB204	204 x 2,0 mm	300 mm
RB316219	219.0 x 2.0 mm	305 mm

Ryðfrír suðufittings

Ryðfrí Suðuté AISI 316




Vörunúmer	Útanmál x þykkt
RT 17 316	17.2 x 1.6 mm
RT 21 321	21.3 x 2.0 mm
RT 25 321	25.0 x 2.0 mm
RT 269	26.9 x 2.0 mm
RT 337	33.7 x 2.0 mm
RT 424	42.4 x 2.0 mm
RT 483	48.3 x 2.0 mm
RT 603	60.3 x 3.0 mm
RT 761	76.1 x 2.5 mm
RT 889	88.9 x 2.3 mm
RT104	104.0 x 2.0 mm
RT114	114.3 x 2.6 mm
RT154	154 x 2,0 mm
RT168	168.3 x 2.6 mm

Ryðfríar Baulur AISI 304



Vörunúmer	Stærð
RBB01/2"	1/2" 21.3 mm
RBB03/4"	3/4" 26.7 mm
RBB1"	1" 33.7 mm
RBB101/4"	1 1/4" 42.4 mm
RBB11/2"	1 1/2" 48.3 mm
RBB2"	2" 60.3 mm
RBB21/2"	2 1/2" 73.0 mm
RBB3"	3" 88.9 mm
RBB4"	4" 114.3 mm
RBB5"	5" 141.3 mm
RBB6"	6" 168.3 mm
RBB8"	8" 219.1 mm

Ryðfríir Flangsar 1.4571



Vörunúmer	Stærð	
3FL 269	26.9 mm	DN20
3FL 337	33.7 mm	DN25
3FL 424	42.4 mm	DN32
3FL 483	48.3 mm	DN40
3FL 603	60.3 mm	DN50
3FL 761	76.1 mm	DN65
3FL 889	88.9 mm	DN80
3FL104 80	104.0 mm	DN 80
3FL104	104.0 mm	DN100
3FL114	114.3 mm	DN100
3FL 129	129 mm	DN125
3FL1397	139.7 mm	DN125
3FL168	168.3 mm	DN150
3FL219	219.1 mm	DN200

Ryðfrír suðufittings

Suðukragi AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3LKR 337K	33,7 x 2.0 mm
3LKR 483K	48,3 x 2.0 mm
3LKR 603K	60,3 x 2.5 mm
3LKR 701K	70 x 2.0 mm
3LKR 761K	76,1 x 2.5 mm
3LKR 889K	88,9 x 2.0 mm
3LKR104K	104 x 2.0 mm
3LKR114K	114,3 x 2.5 mm
3LKR1397K	139,7 x 2.5 mm
3LKR154K	154 x 2.0 mm



Ál flangs fyrir suðukraga

Vörunúmer	Stærð
3LKR 337	33.7 mm
3LKR 483	48.3 mm
3LKR 603	60.3 mm
3LKR 761	76.1 mm
3LKR 889	88.9 mm
3LKR104	104.0 mm
3LKR114	114.3 mm
3LKR1397	139.7 mm
3LKR154	154.0 mm



Ryðfrír fittings

Ryðfrír Brjóstniplar AISI 316



Vörunúmer	Stærð
3RBN2	1/4"
3RBN3	3/8"
3RBN4	1/2"
3RBN5	3/4"
3RBN6	1"
3RBN7	1 1/4"
3RBN8	1 1/2"
3RBN9	2"

Ryðfrír Formúffur AISI 316



Vörunúmer	Stærð
3RFM1	1/4 x 1/8"
3RFM2	3/8 x 1/4"
3RFM3	1/2 x 3/8"
3RFM4	3/4 x 1/2"
3RFM5	1 x 3/4"

Ryðfrí Hné AISI 316



Vörunúmer	Stærð
3RH1	1/8"
3RH11	1/4"
3RH2	3/8"
3RH3	1/2"
3RH4	3/4"
3RH5	1"
3RH6	1 1/4"
3RH7	1 1/2"
3RH8	2"
3RH9	2 1/2"

Ryðfrí Hálfhné AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RHH5	1"

Ryðfrí Nippilhné AISI 316




Vörunúmer	Stærð
3RHN1	1/8"
3RHN2	1/4"
3RHN3	3/8"
3RHN4	1/2"
3RHN5	3/4"
3RHN6	1"
3RHN7	1 1/4"
3RHN8	1 1/2"
3RHN9	2"

Ryðfrír fittings

Ryðfríir Kúlulokar (620) AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3Rk12	1/4"
3Rk21	3/8"
3Rk32	1/2"
3Rk41	3/4"
3Rk52	1"
3Rk61	1 1/4"
3Rk73	1 1/2"
3Rk81	2"
3Rk9	2 1/2"




Ryðfrítt lok AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RL1	3/8"
3RL2	1/2"
3RL3	3/4"
3RL4	1"
3RL5	1 1/4"
3RL6	1 1/2"



Ryðfrí Múffa AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RM1	1/8"
3RM2	1/4"
3RM3	3/8"
3RM4	1/2"
3RM5	3/4"
3RM6	1"
3RM7	1 1/4"
3RM8	1 1/2"
3RM9	2"
3RM91	2 1/2"




Ryðfrí Hálfmúffa AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RMH1	1/4"
3RMH2	3/8"
3RMH3	1/2"
3RMH4	3/4"
3RMH5	1"
3RMH6	1 1/2"
3RMH7	2"

Ryðfrír fittings

Ryðfrí Minnkun AISI 316



Vörunúmer	Stærð
3RMI1	1/4 - 1/8"
3RMI11	1/2 - 1/8"
3RMI2	1/2 - 1/4"
3RMI3	1/2 - 3/8"
3RMI4	3/4 - 1/2"
3RMI5	1 - 3/4"
3RMI51	1 - 1/2"
3RMI6	1 1/4 - 1"
3RMI7	1 1/2 - 1"
3RMI8	2 - 1 1/2"

Ryðfrír Skrúfbútur AISI 316



Vörunúmer	Stærð
3RS1	3/8"
3RS2	1/2"
3RS3	3/4"
3RS4	1"
3RS5	1 1/4"
3RS6	1 1/2"
3RS7	2"
3RS8	2 1/2"
3RS9	3"

Ryðfrí Slöngutengi AISI 316



Vörunúmer	Stærð
3RSL1	1/4" 9 mm
3RSL2	3/8" 11 mm
3RSL3	1/2" 12 mm
3RSL4	1" 24 mm
3RSL5	1 1/4" 33 mm
3RSL6	1 1/2" 39 mm
3RSL7	2" 51 mm

Ryðfrír Suðunipill AISI 316



Vörunúmer	Stærð
3RSN1	3/8"
3RSN2	1/2"
3RSN3	3/4"
3RSN4	1"
3RSN5	1 1/4"
3RSN6	1 1/2"
3RSN7	2"
3RSN8	2 1/2"
3RSN9	3"

Ryðfrír fittings


Ryðfrí Té AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RT1	1/8"
3RT11	1/4"
3RT2	3/8"
3RT3	1/2"
3RT4	3/4"
3RT5	1"
3RT6	1 1/4"
3RT7	1 1/2"
3RT8	2"
3RT9	2 1/2"



Ryðfrír Tappi AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RTS1	1/8"
3RTS2	1/4"
3RTS3	3/8"
3RTS4	1/2"
3RTS5	3/4"
3RTS6	1"
3RTS7	1 1/4"
3RTS8	1 1/2"
3RTS9	2"



Ryðfrír Suðuunion AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RU1	1/8"
3RU2	1/4"
3RU3	3/8"
3RU4	1/2"
3RU5	3/4"
3RU6	1"



Ryðfrír Union AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3RUN1	1/4"
3RUN2	3/8"
3RUN3	1/2"
3RUN4	3/4"
3RUN5	1"
3RUN6	1 1/4"
3RUN7	1 1/2"
3RUN8	2"
3RUN9	2 1/2"
3RUN91	3"




Ryðfrír tengi AISI 316

Vörunúmer	Stærð
3T112	1 1/2"

Járnplötur

Kaldvalsaðar Plötur st 37



Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
J1	1.00 x 1250 x 2500 mm	25,00
J125	1.25 x 1250 x 2500 mm	31,25
J150	1.50 x 1250 x 2500 mm	37,50
J150 153	1.50 x 1500 x 3000 mm	54,00
J2	2.00 x 1250 x 2500 mm	50,00
J2 153	2.00 x 1500 x 3000 mm	72,00
J250	2.50 x 1250 x 2500 mm	62,50
J3	3.00 x 1250 x 2500 mm	75,00
J3 12	3.00 x 1500 x 3000 mm	108,00

Heitvalsaðar plötur st37

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd (kg)
J2153 H	2.00 x 1500 x 3000 mm	72
J3153	3.00 x 1500 x 3000 mm	108
J4	4.00 x 1500 x 3000 mm	144
J5	5.00 x 1500 x 3000 mm	180
J6	6.00 x 1500 x 3000 mm	216

Galvaniseraðar Plötur D x 51D Z275 gr/m2

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
G05	0.50 x 1250 x 2500 mm	12,50
G06	0.60 x 1250 x 2500 mm	15,00
G06153	0.60 x 1500 x 3000 mm	21,60
G08	0.80 x 1250 x 2500 mm	20,00
G08153	0.80 x 1500 x 3000 mm	28,80
G1	1.00 x 1250 x 2500 mm	25,00
G1153	1.00 x 1500 x 3000 mm	36,00
G125	1.25 x 1250 x 2500 mm	31,25
G125153	1.25 x 1500 x 3000 mm	45,00
G15	1.50 x 1250 x 2500 mm	37,50
G15153	1.50 x 1500 x 3000 mm	54,00
G2	2.00 x 1250 x 2500 mm	50,00
G2153	2.00 x 1500 x 3000 mm	72,00
G3	3.00 x 1250 x 2500 mm	75,00
G3153	3.00 x 1500 x 3000 mm	108,00


Rafgalvaniseraðar Plötur

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
RAF06	0.60 x 1250 x 2500 mm	15,00
RAF08	0.80 x 1250 x 2500 mm	20,00
RAF1	1.00 x 1250 x 2500 mm	25,00
RAF125	1.25 x 1250 x 2500 mm	31,25
RAF15	1.50 x 1250 x 2500 mm	37,50
RAF2 125	2.00 x 1250 x 2500 mm	50,00

Járnplötur

Aluzink Plötur 185gr

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
AZ05	0.5 x 1250 x 3000 mm	13,86
AZ06 25	0.6 x 1230 x 2500 mm	13,85
AZ06	0.6 x 1230 x 3000 mm	16,62
AZ075	0.75 x 1230 x 3000 mm	22,13
AZ	1.0 x 1250 x 2500 mm	25,00
AZ	1,5 x 1250 x 2500 mm	37,50
AZ	2.0 x 1250 x 2500 mm	50,00



Polysterhúðað stál (poly stál)

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd	Litur
AH j105 3011	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Rautt
AH j105 5009	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Blátt
AH j105 6020	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Grænt
AH j105 7011	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Grátt
AH j105 7038	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Gæsagrátt
AH j105 8011	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Brúnt
AH j105 9005	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Svart
AH j105 9010	0.5 x 1230 x 3000 mm	14,7 kg	Hvítt
AH j105 910	0.5 x 1230 x 2500 mm	13,3 kg	Hvítt

Plexipolysterhúðað stál (plexipoly) Sérpantað

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd	Litur
AH p x 06 3009	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Rautt
AH p x 06 5009	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Blátt
AH p x 06 6020	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Krómgrænt
AH p x 06 7011	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Járngrátt
AH p x 06 7038	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Gæsagrátt
AH p x 06 9002	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Hvítt
AH p x 06 9005	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Svart
AH p x 06 9006	0,6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Silfur
AH p x 07 9007	0.5 x 1230 x 3000 mm	15,76	Silfurgrár

Litað plastisol

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd	Litur
AH pl06 9010	0.6 x 1230 x 3000 mm	15,76	Hvítt


ReihnZink rúllur

Vörunúmer	Þykkt x lengd	Litur
Z07 Bg	0,70 x 500 mm 100 kg Rúlla	Blágrátt
Z07 Sg	0,70 x 500 mm 100 kg Rúlla	Skifugrátt
Z07 1000	0,70 x 1000 mm 250 kg Rúlla	Blágrátt
Z07 AIR-Z Undirlag fyrir Zink	1000 x 75000 mm 75 m2 Rúlla	


Blý rúllur


Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd pr. rúlla
BL	1.0 x 1000 x 5000 mm	57,00
BL.	2,0 x 1000 x 5000 mm	113,00

Eir og messing

Eirplötur með PVC Filmu (Kopar)			Þyngd
	Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	
	E05	0,55 x 1000 x 2000 mm	9,00
	E07F	0.7 x 1000 x 2000 mm	12,60
	E1	1.0 x 1000 x 2000 mm	18,00
	E150	1.5 x 1000 x 2000 mm	27,60
	E2F	2.0 x 1000 x 2000 mm	36,00

Messing Plötur með PVC Filmu CuZn37 (Látún)			Þyngd
Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd		
M07F	0.7 x 1000 x 2000 mm	12,41	
M1 F	1.0 x 1000 x 2000 mm	17,61	
M150	1.5 x 1000 x 2000 mm	26,41	
M2F	2.0 x 1000 x 2000 mm	35,21	
M3	3.0 x 1000 x 2000 mm	52,80	

Eir Flatt CW008A			
	Vörunúmer	Breidd x þykkt	Þyngd pr. m.
	EF 205	20 x 5 mm	0,90
	EF 305	30 x 5 mm	1,35
	EF 3010	30 x 10 mm	2,70
	EF 404	40 x 4 mm	1,42
	EF 405	40 x 5 mm	1,80
	EF 4010	40 x 10 mm	3,60
	EF 5010	50 x 10 mm	4,50


Messing Flatt CuZn40Pb2 (CW617N)			
	Vörunúmer	Breidd x þykkt	Þyngd pr. m.
	MF 20 3	20 x 3 mm	0,51
	MF 25 5	25 x 6 mm	1,29
	MF 30 5	30 x 5 mm	1,28
	MF 40 5	40 x 5 mm	1,72
	MF 40 6	40 x 6 mm	2,04

Eir Öxlar CW008A			
	Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
	Ex 10	10 mm	0,71
	Ex 12	12 mm	1,69
	Ex 16	16 mm	2,26
	Ex 20	20 mm	2,83
	Ex 25	25 mm	3,53
	Ex 30	30 mm	6,36
	Ex 40	40 mm	12,02
	Ex 50	50 mm	17,67

Eir og messing


Messing Öxlar CuZn39Pb3 (CW614N)

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
Mx 5	5 mm	0,17
Mx 65	6,5 mm	0,28
Mx 10	10 mm	0,67
Mx 12	12 mm	0,96
Mx 16	16 mm	1,73
Mx 20	20 mm	2,70
Mx 25	25 mm	4,22
Mx 30	30 mm	6,08
Mx 40	40 mm	10,80



Messing Sexkantar CuZn39Pb3 (CW614N)

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
MSE22	22 mm	3,60
MSE25	25 mm	4,66



Gataplötur og net

Ál gataplötur Ferköntuð Göt Opnun		Deiling	Þyngd	Mynd
Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd, gatastærð			
AGF15 55	1.5 x 1000 x 2000 5 x 5 mm	39,06%	Qg 5-8	5,00
AGF2 1010	2 x 1000 x 2000 10 x 10 mm	51,02%	Qg 10-14	5,20 3
AGF2 1010 70%	2 x 1000 x 2000 10 x 10 mm	69,40%	Qg 10-12	3,50 2
AGF2 2525	2 x 1000 x 2000 25 x 25 mm	69,50%	Qg 25-30	6,28

Ál gataplötur Kringlótt Göt		Opnun	Deiling	Þyngd
Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd, gatastærð			
AGF1 58	1 x 1500 x 3000 mm 5 mm	35,43%		7,78
AGK2 3	2 x 1000 x 2000 mm 3 mm	32,65%	Rv 3-5	7,20 6
AGK2 5	2 x 1000 x 2000 mm 5 mm	35,43%	Rv 5-8	7,00 7
AGK 10	2 x 1000 x 2000 mm 10 mm	40,31%	Rv 10-15	6,40 9
AGK3 10	3 x 1000 x 2000 mm 10 mm	40,31%	Rv 10-15	9,60 9

Ryðfríar Gataplötur 304 Ferköntuð Göt AISI 304		Opnun	Deiling	Þyngd	Mynd
Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd, gatastærð				
RGF15 5	1.5 x 1000 x 2000 5 x 5 göt	39,06%	Qg 5-8	14,40	
RGF21010	2 x 1000 x 2000 10 x 10 göt	51,02%	Qg 10-14	15,40 3	
RGK15320	1,5 x 1000 x 2000 3 x 20 göt	40,32%		17,00 4	

Ryðfríar Gataplötur 304 Kringlótt Göt AISI 304		Opnun	Deiling	Þyngd	Mynd
Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd, gatastærð				
RGK1 15	0,8 x 1000 x 2000 1 mm göt	27,5%	1-1,2	5,30	
RGK1 15	1 x 1000 x 2000 1.5 mm göt	32,65%	Rv 1,5-2,5	10,60	
RGK15 2	1.5 x 1000 x 2000 2 mm göt	29,62%	Rv 2-3,5	16,60	
RGK15 3	1.5 x 1000 x 2000 3 mm göt	32,65%	Rv 3-5	15,80 6	
RGK15 5	1.5 x 1000 x 2000 5 mm göt	35,43%	Rv 5-8	15,20 7	
RGK2 5	2 x 1000 x 2000m 5 mm göt	35,43%	Rv 5-8	20,20 7	
RGK2 8	2 x 1000 x 2000m 8 mm göt	40,31%	Rv 8-12	18,80 8	
RGK210	2 x 1000 x 2000 10 mm göt	40,31%	Rv 10-15	18,80 9	
RGK3 5	3 x 1000 x 2000 5 mm göt	35,43%	Rv 5-8	30,40 7	

Ryðfrí Net 304		
Vörunúmer	Vöruheiti	Þyngd kg
RN2 x 11 x 11	2 x 1000 x 2000m 11 x 11	9,0
RN3 x 30 x 30	3 x 1000 x 2000m 30 x 30	7,2
RN5 x 52 x 52	5 x 1000 x 2000m 52 x 52	7,00

Járn Gataplötur Ferköntuð Göt		Opnun	Deiling	Þyngd	Mynd
Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd, gatastærð				
JGF2 88	2 x 1000 x 2000 8 x 8 göt	11,11%	Qg 8-24	28,00 3	
JGF21010	2 x 1000 x 2000 10 x 10 göt	51,02%	Qg 10-14	15,40 4	


Gataplötur og net

Járn Gataplötur Kringlótt Göt


Vörunúmer	Vöruheiti	Opnun	Deiling	Þyngd kg	Mynd
JGK07 125 3	0.75 x 1250 x 2500 3 mm göt	32,65%	Rv 3-5	12,50	9
JGK1 15	1 x 1000 x 2000 1,5 mm göt	32,65%	Rv 1,5-2,5	10,60	6
JGK2 5	2 x 1000 x 2000 5 mm göt	35,43%	Rv 5-8	20,20	
JGK2125 5	2 x 1250 x 2500 5 mm göt	35,43%	Rv 5-8	31,56	7
JGK210	2 x 1000 x 2000 10 mm göt	40,31%	Rv 10-15	16,80	7
JGK2125 20	2 x 1250 x 2500 20 mm göt	46,28%	Rv 20-28	26,25	9
JGK310	3 x 1000 x 2000 10 mm göt	40,31%	Rv 10-15	28,00	
JGKG 2 5	2 x 1000 x 2000 5 mm galv	35,43%	Rv 5-8	20,20	
JGKG 210	2 x 1000 x 2000 10 mm galv	40,31%	Rv 10-15	18,80	
JGKG 310	3 x 1000 x 2000 10 mm galv	40,31%	Rv 10-15	28,00	
JGS1	1 x 1000 x 2000 Smáramunstur	45,00%	Smári	8,60	

Járn Net


Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd, gatastærð		Þyngd kg	Mynd
JN440	4 x 1250 x 2500 mm 40 x 40 mm	Ofið	14,69	
JN450	4 x 1000 x 2000 mm 50 x 50 mm	Ofið	9,2	
JN6223	3 x 1000 x 2000 mm 62 x 23 x 3		8,2	1
JN6223	3 x 1250 x 2500 mm 62 x 23 x 3	12,81	12,8	1
JN7635	3 x 1250 x 2500 76 x 35 x 4	0,00	16,9	




1




2




3




4




5




6



7




8



9


Plastplötur

PEHD 300 Hvítar




Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE3 2 102	2 x 1000 x 2000 mm	3,90
PE3 3 153	3 x 1500 x 3000 mm	12,96
PE3 4 102	4 x 1000 x 2000 mm	7,90
PE3 6 153	6 x 1500 x 3000 mm	25,92
PE3 10 153	10 x 1500 x 3000 mm	43,20
PE3 12 153	12 x 1500 x 3000 mm	51,84
PE3 15 153	15 x 1500 x 3000 mm	64,80
PE3 20 153	20 x 1500 x 3000 mm	86,50
PE3 25 153	25 x 1500 x 3000 mm	108,00
PE3 30 153	30 x 1500 x 3000 mm	129,60

PEHD 300 Svartar



Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE3S 1 102	1 x 1000 x 2000 mm	1,90
PE3S 2 102	2 x 1000 x 2000 mm	3,90
PE3S 4 102	4 x 1000 x 2000 mm	7,80
PE3S 6 102	6 x 1000 x 2000 mm	11,80
PE3S 6 153	6 x 1500 x 3000 mm	25,46
PE3S 8 102	8 x 1000 x 2000 mm	15,80
PE3S 10 102	10 x 1000 x 2000 mm	19,70
PE3S 10 153	10 x 1500 x 3000 mm	43,60
PE3S 12 102	12 x 1000 x 2000 mm	23,50
PE3S 15 102	15 x 1000 x 2000 mm	29,50
PE3S 15 153	15 x 1500 x 3000 mm	64,80
PE3S 20 102	20 x 1000 x 2000 mm	39,00
PE3S 20 153	20 x 1500 x 3000 mm	86,40
PE3S 25 102	25 x 1000 x 2000 mm	48,00
PE3S 30 102	30 x 1000 x 2000 mm	58,20
PE3S 40 102	40 x 1000 x 2000 mm	77,60

PEHD 500 Hvítar




Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE5 3 103	3 x 1000 x 3000 mm	9,00
PE5 4 102	4 x 1000 x 2000 mm	7,60
PE5 6 103	6 x 1000 x 3000 mm	15,00
PE5 8 103	8 x 1000 x 3000 mm	24,00
PE5 10 103	10 x 1000 x 3000 mm	30,90
PE5 12 103	12 x 1000 x 3000 mm	24,80
PE5 15 103	15 x 1000 x 3000 mm	46,50
PE5 20 125	20 x 1250 x 3000 mm	75,00
PE5 20 103	20 x 1000 x 3000 mm	61,80
PE5 25 103	25 x 1000 x 3000 mm	77,40
PE5 25 125	25 x 1250 x 3000 mm	75,00
PE5 30 103	30 x 1000 x 3000 mm	94,80
PE5 40 103	40 x 1000 x 3000 mm	124,80
PE5 50 103	50 x 1000 x 3000 mm	152,10
PE5 60 102	60 x 1000 x 2000 mm	150,00
PE5 80 102	80 x 1000 x 2000 mm	160,00
PE5 90 102	90 x 1000 x 2000 mm	180,00

Plastplötur


PEHD 500 Bláar

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE5 8 103b	8 x 1000 x 3000 mm	24,00
PE5 10 103b	10 x 1000 x 3000 mm	30,90
PE5 15 103	15 x 1000 x 3000 mm	45,00
PE5 20 103b	20 x 1000 x 3000 mm	61,80
PE5 25 103b	25 x 1000 x 3000 mm	77,40
PE5 30 103b	30 x 1000 x 3000 mm	94,80
PE5 40 103b	40 x 1000 x 3000 mm	124,80




PEHD 500 Grænar

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE5 20 102g	20 x 1000 x 2000 mm	41,20




PEHD 500 Gular

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE5 20 102gu	20 x 1000 x 2000 mm	41,20




PEHD 500 Rauðar

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE5 20 103r	20 x 1000 x 3000 mm	61,80




PEHD 500 Svartar

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu	
PE5 20 103s	20 x 1000 x 3000 mm	61,80	Svört




PEHD 1000 Hvítar

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PE1 10 103	10 x 1000 x 3000 mm	30,30
PE1 8 103	8 x 1000 x 3000 mm	22,00
PE1 20 103	20 x 1000 x 3000 mm	60,30
PE1 25 103	25 x 1000 x 3000 mm	75,00
PE1 25 103	25 x 1250 x 3000 mm	93,80
PE1 40 103	40 x 1000 x 3000 mm	120,90
PE1 30 103	30 x 1000 x 3000 mm	90,00
PE1 50 102	50 x 1000 x 2000 mm	100,00
PE1 60 102	60 x 1000 x 2000 mm	120,00
PE1 70 102	70 x 1000 x 2000 mm	140,00
PE1 80 102	80 x 1000 x 2000 mm	160,00
PE1 90 102	90 x 1000 x 2000 mm	180,00
PE1100 102	100 x 1000 x 2000 mm	200,00
PE1150 102	150 x 1000 x 2000 mm	300,00
PE1200 125	200 x 1250 x 2000 mm	500,00




Plastplötur

POM plötur natur (hvítt)




Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
POM 4 102	4 x 1000 x 2000 mm	11,96
POM 5 102	5 x 1000 x 2000 mm	14,96
POM 6 102	6 x 1000 x 2000 mm	17,94
POM 10 623	10 x 620 x 3000 mm	29,76
POM 12 623	12 x 620 x 3000 mm	35,88
POM 16 623	12 x 1000 x 2000 mm	39,00
POM 16 500	16 x 1000 x 2000 mm	43,50
POM 16 623	16 x 620 x 3000 mm	46,70
POM 20 623	20 x 620 x 3000 mm	56,75
POM 20 102	20 x 100 x 2000 mm	61,00
POM 25 623	25 x 620 x 3000 mm	71,89
POM 25 12	25 x 1000 x 2000 mm	77,30
POM 30 623	30 x 620 x 3000 mm	85,54
POM 30 102	30 x 1000 x 2000 mm	95,00
POM 40 623	40 x 620 x 3000 mm	112,68
POM 50 623	50 x 620 x 3000 mm	141,16
POM 60 623	60 x 620 x 3000 mm	171,00
POM 80 622	80 x 1000 x 2000 mm	248,00
POM 80 623	80 x 620 x 3000 mm	225,00
POM100 622	100 x 620 x 2000 mm	190,00
POM100 102	100 x 1000 x 2000 mm	306,60

POM Plötur Svartar




Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
POM 10S 623	10 x 620 x 3000 mm	29,76
POM 12 621	12 x 620 x 3000 mm	34,50
POM 20S 623	20 x 620 x 3000 mm	56,75
POM 30S 623	30 x 620 x 3000 mm	85,54
POM 40S 623	40 x 620 x 3000 mm	116,00

PMMA Plötur (akríl)



Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu	
PMMAL6	6 x 1220 x 2050 mm	17,60	Akrýl Ópal
PMMAS3	3 x 1520 x 2050 mm	11,25	Akrýl Spegill

PolyCarbonat (Lexan) Plötur



Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd á plötu
PC 33	3 x 1250 x 2050 mm	9,23
PC 34	3 x 2050 x 3050 mm	22,30
PC52	5 x 1250 x 2050 mm	15,50
PC 5	5 x 2050 x 3050 mm	36,90
PC 8	8 x 2050 x 3050 mm	59,20
PC 82	8 x 1250 x 2050 mm	24,90
PC16	16 x 620 x 2000 mm	59,20

PEEK plötur og öxlar Hafid samband

Plastplötur

PEHD 500 / Gúmmí plötur - NÝTT -

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
PEG 8	8,0 x 1000 x 2000 mm	16,00
PEG 12	12,0 x 1000 x 2000 mm	24,00

Propylex plötur

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
PP3 2	3 x 1220 x 2440 mm	8,10

Propylex (Polypropelyn) íhlutir

Vörunúmer		Þyngd
PPE	Kants endi 4m 1870	0,13
PPG	Gólflisti 4m 1865	0,36
PPH	Kverk 4m 1880	0,27
PPI	Yfir ál 6m 1890	0,27
PPS	Ál undir prófill 1900	0,34
PPS1	Samsetning 4m 1850	0,07
PPU	L-pr. 50 x 50 mm 1860 4m	0,17

Polystyren Plötur

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
PS1	1.0 x 1000 x 1400 mm	2,1
PS150	1.5 x 1000 x 1400 mm	3,0
PS2	2.0 x 1000 x 1400 mm	4,6
PS3	3.0 x 1000 x 1400 mm	4,6

PVC gardínu á rúllu 50 m.

Vörunúmer	Þykkt x breidd	Litur
	2 x 200 mm	Glær
	3 x 300 mm	Glær
	4 x 400 mm	Glær

Plastfiber grindur 38 x 38 mm möskvar gráar


Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
PG25	25 x 915 x 3050 mm	37,25
PG252	25 x 1220 x 3660 mm	60,00
PG38S	38 x 614 x 2000 mm	22,90
PG38	38 x 915 x 3050 mm	52,00
PG382	38 x 1220 x 3660 mm	83,00

VEKA PVC plötur

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd kg.
PVCV 101020 S	10 x 1000 x 2000 mm	10,00
PVCV 101530 S	10 x 1500 x 3000 mm	22,50
PVCV 131230 S	13 x 1250 x 3000 mm	24,38
PVCV 191530 S	19 x 1250 x 3000 mm	35,63
PVCV 21224 K	2 x 1220 x 2440 mm	6,26
PVCV 31224 K	3 x 1220 x 2440 mm	9,39
PVCV 31530 SF	3 x 1560 x 3050 mm	14,28
PVCV 51530 SF	5 x 1560 x 3050 mm	14,28
PVCV 61530 SF	6 x 1560 x 3050 mm	14,28


Plaststangir

PEHD 300 Öxlar Svartir 2 metrar




Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PEX 3S 25	25 mm	0,53
PEX 3S 30	30 mm	0,75
PEX 3S 40	40 mm	1,30
PEX 3S 50	50 mm	2,05
PEX 3S 60	60 mm	2,90
PEX 3S 70	70 mm	3,93
PEX 3S 80	80 mm	5,10
PEX 3S 90	90 mm	6,45
PEX 3S100	100 mm	8,00

PEHD 1000 Öxlar Hvítir (Natur) 2 metrar



Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PEX 1 20	20 mm	0,35
PEX 1 25	25 mm	0,50
PEX 1 30	30 mm	0,70
PEX 1 40	40 mm	1,25
PEX 1 50	50 mm	1,95
PEX 1 60	60 mm	2,80
PEX 1 70	70 mm	3,80
PEX 1 80	80 mm	4,95
PEX 1 90	90 mm	6,25
PEX 1 100	100 mm	8,00
PEX 1 110	110 mm	9,50
PEX 1 120	120 mm	11,60
PEX 1 130	130 mm	13,30
PEX 1 140	140 mm	15,20
PEX 1 160	160 mm	19,80
PEX 1 180	180 mm	25,00
PEX 1 200	200 mm	30,90
PEX 1 220	230 mm	43,00
PEX 1 250	250 mm	48,55

PEHD 1000 Öxlar Svartir 2 metrar




Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PEX 1 180S	180 mm	25,00

Plaststangir


Pom Öxlar Hvítir 3 metrar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
POMX 6	6 mm	0,05
POMX 14	14 mm	0,30
POMX 10	10 mm	0,12
POMX 16	16 mm	0,30
POMX 20	20 mm	0,48
POMX 25	25 mm	0,73
POMX 30	30 mm	1,04
POMX 35	35 mm	1,45
POMX 40	40 mm	1,90
POMX 50	50 mm	2,95
POMX 60	60 mm	4,25
POMX 70	70 mm	5,80
POMX 80	80 mm	7,50
POMX 90	90 mm	9,40
POMX 100	100 mm	11,80
POMX 110	110 mm	14,15
POMX 120	120 mm	17,00
POMX 130	130 mm	20,50
POMX 140	140 mm	23,00
POMX 150	150 mm	27,40
POMX 160	160 mm	29,40
POMX 170	170 mm	34,30
POMX 180	180 mm	38,00
POMX 200	200 mm	47,00
POMX 220	220 mm	51,70
POMX 250	250 mm	75,00
POMX 280	280 mm	92,90



Pom öxlar Svart 3 metrar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
POMX 15S	16 mm	0,30
POMX 20S	20 mm	0,48
POMX 25S	25 mm	0,73
POMX 30S	30 mm	1,04
POMX 40S	40 mm	1,90
POMX 50S	50 mm	2,95
POMX 60S	60 mm	4,25
POMX 70S	70 mm	5,80
POMX 80.	80 mm	7,50
POMX 90S	90 mm	9,40
POMX 100S	100 mm	11,80
POMX 120S	120 mm	17,01
POMX 125S	130 mm	17,70
POMX 140S	140 mm	23,00
POMX 150s	150 mm	27,40
POMX 160s	160 mm	30,20
POMX 200S	200 mm	47,00




Pom öxlar Blátt 3 metrar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
POMX 20b	20 mm	0,48
POMX 30b	30 mm	1,04
POMX 40b	40 mm	1,90
POMX 75b	70 mm	5,80


Plaststangir

Pom Efnisrör 3 metrar




Vörunúmer	Utanmál / innanmál	Þyngd
POME12580	120/80 mm	12,00
POME150100	150/100 mm	15,80
POME180090	180/90 mm	29,30
POME200100	200/100 mm	36,20
POME250200	250/200 mm	31,20

PA-6 Nylon Öxlar 3 metrar



Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PAX 8	8 mm	0,06
PAX 10	10 mm	0,10
PAX 12	12 mm	0,14
PAX 16	16 mm	0,27
PAX 18	18 mm	0,32
PAX 20	20 mm	0,39
PAX 25	25 mm	0,60
PAX 30	30 mm	0,90
PAX 40	40 mm	1,55
PAX 50	50 mm	2,40
PAX 60	60 mm	3,70
PAX 70	70 mm	4,70
PAX 90	90 mm	7,80
PAX 100	100 mm	9,60
PAX 120	120 mm	13,80
PAX 140	140 mm	19,50
PAX 160	160 mm	25,00
PAX 165	165 mm	25,78

PA-6 Nylon öxlar með olíu



Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PAX O 30	30 mm	0,90
PAX O 40	40 mm	1,55
PAX O 50	50 mm	2,40
PAX O 60	60 mm	3,70
PAX O 70	70 mm	4,70
PAX O 80	80 mm	6,20
PAX O 90	90 mm	7,80
PAX O100	100 mm	9,60
PAX O120	120 mm	13,80
PAX O140	140 mm	19,50
PAX O160	160 mm	25,00
PAX O180	180 mm	31,70


Polycarbonat Öxull

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PCX 40	40 mm	1,58
PCX 50	50 mm	2,47
PCX 60	60 mm	3,56

Plaststangir


PETP Öxlar 3 metrar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PETX 30	30 mm	1,10
PETX 40	40 mm	1,95
PETX 50	50 mm	3,00
PETX 60	60 mm	4,30
PETX 70	70 mm	5,80
PETX 80	80 mm	7,50
PETX 90	90 mm	9,50
PETX 100	100 mm	11,80




PMMA Akrílo Öxlar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd
PMMAX 20	20 mm	0,38
PMMAX 35	35 mm	1,35
PMMAX 40	40 mm	1,50
PMMAX 60	60 mm	4,60
PMMAX 70	70 mm	4,60
PMMAX 100	100 mm	9,40



Teflon PTFE Öxlar

Vörunúmer	Þvermál	Þyngd pr. m.
PTFEX20	20 mm	0,70
PTFEX25	25 mm	1,15
PTFEX30	30 mm	1,65
PTFEX40	40 mm	2,90
PTFEX50	50 mm	4,50
PTFEX60	60 mm	6,50
PTFEX80	80 mm	11,50
PTFEX100	100 mm	19,00




Teflon PTFE Efnisrör

Vörunúmer	Utanmál x þykkt	Þyngd pr. m.
PTFEE2510	25 x 10 mm 25% fiber	0,94


PEHD 1000 Slitborðar Grænir

Vörunúmer	Þykkt x breidd	Þyngd
PE1S 205	5 x 20 mm	0,09
PE1S 255	5 x 25 mm	0,12
PE1S 505	5 x 50 mm	0,24



Plast aukahlutir

Plast horn í 25 x 25 x 1.5 mm prófíla



Vörunúmer	Tegund
4H 25 2T	2T í prófíl
4H 25 3T	3T í prófíl
4H 25 3TK	3T í prófíl
4H 25 4T	4T í prófíl
4H 25 5T	5T í prófíl

Ferkantaðir Plasttappar

Vörunúmer	Breidd x hæð
T 1515	15 x 15 mm
T 2020	20 x 20 mm
T 2525	25 x 25 mm
T 3020	30 x 20 mm
T 3030	30 x 30 mm
T 4020	40 x 20 mm
T 4040	40 x 40 mm
T 5020	50 x 20 mm
T 5030	50 x 30 mm
T 5040	50 x 40 mm
T 5050	50 x 50 mm
T 6030	60 x 30 mm
T 6040	60 x 40 mm
T 6060	60 x 60 mm
T 8030	80 x 30 mm
T 8040	80 x 40 mm
T 80802	80 x 80 mm
T100040	100 x 40 mm
T100050	100 x 50 mm
T1001003	100 x 100 x 3 mm

Kringlóttir Plasttappar

Vörunúmer	Breidd x hæð
TK16	16 mm
TK20	20 mm
TK22	22 mm
TK25	25 mm
TK30	30 mm
TK32	32 mm
TK40	40 mm
TK48	48 mm
TK50	50 mm
TK60	60 mm

Plast aukahlutir o.fl.

Fótur fyrir Stillitappa

Vörunúmer	Stærð
TSK 10	M10 x 55 mm
TSK 8	M8 x 55 mm

Ferkantaðir Plasttappar Stillanlegir

Vörunúmer	Stærð
TS20	20 x 20 mm
TS25	25 x 25 mm
TS30	30 x 30 mm
TS32	32 x 32 mm
TS40	40 x 40 mm

Kringlóttir Plasttappar Stillanlegir

Vörunúmer	Stærð
TSK25	25 mm
TSK30	30 mm
TSK40	40 mm

Ferkantaðir Sinktappar Stillanlegir


Vörunúmer	Stærð
TSS25	25 x 25 mm
TSS30	30 x 30 mm
TSS40	40 x 40 mm

Kringlóttir Sinktappar Stillanlegir

Vörunúmer	Stærð
TSSL30	30 mm
tssl40	40 mm

Litaðar álplötur og undirkerfi

Litaðar álplötur



Getum sérpantað fleiri liti.


Vörunúmer	Vöruheiti	Þyngd (kg)	Litur
6 1005 2 153P	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	1005 Gult
6 1013 1 153PV	1 x 1500 x 3000 mm	12,40	1013 Kremað
6 1013 2 153PV	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	1013 Kremað
6 3011 0,7 123PV	0.7 x 1230 x 3000 mm	7,10	3011 Rauð
6 3011 2 153P	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	3011 Rautt
6 6028 0,7 123PV	0.7 x 1230 x 3000 mm	7,10	6028 Grænt
6 7005 1 153	1 x 1230 x 3000 mm	10,18	7005 Mosgrá
6 7005 2 153	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	7005 Mosgrá
6 7011 0,7 123PV	0.7 x 1230 x 3000 mm	7,10	7011 Grá
6 7011 1 123	1 x 1230 x 3000 mm	10,18	7011 Grá
6 7011 1 153	1 x 1500 x 3000 mm	12,40	7011 Grá
6 7011 2 153P	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	7011 Grá
6 7016 07 153	0,7 x 1230 x 3000 mm	7,10	7016 Dökkgrá
6 7016 1 123	1 x 1230 x 3000 mm	10,18	7016 Dökkgrá
6 7016 1 153	1 x 1500 x 3000 mm	12,40	7016 Dökkgrá
6 7016 2 153P	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	7016 Dökkgrá
6 7035 1 153	1 x 1230 x 3000 mm	10,18	7035 Ljósgrá
6 7035 2 153P	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	7035 Ljósgrá
6 9005 0,7 123PV	0.7 x 1230 x 3000 mm	7,10	9005 Svört
6 9005 1 123PV	1 x 1230 x 3000 mm	10,18	9005 Svört
6 9005 1 153PV	1 x 1500 x 3000 mm	12,40	9005 Svört
6 9005 2 153P	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	9005 Svört
6 9006 065 153PV	0,7 x 1230 x 3000 mm	10,18	9006 Silfur
6 9006 1 123PV	1 x 1230 x 3000 mm	10,18	9006 Silfur
6 9006 1 153PV	1 x 1500 x 3000 mm	12,40	9006 Silfur
6 9006 2 153	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	9006 Silfur
6 9007 0,7 123PV	0.7 x 1230 x 3000 mm	10,18	9007 Grásil
6 9007 1 123PV	1 x 1230 x 3000 mm	8,65	9007 Grá silf
6 9007 2 123PV	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	9007 Grá silf
6 9010 07 123	0,7 x 1230 x 3000 mm	7,10	9010 Hvít
6 9010 1 153PV	1 x 1230 x 3000 mm	10,18	9010 Hvít
6 9010 1 153PV1	1 x 1500 x 3000 mm	12,40	9010 Hvít
6 9010 2 153PV	2 x 1500 x 3000 mm	24,75	9010 Hvít

Reynobond plötur með eldþolnum plastkjarna

Reynobond plötur eru lakaðar álplötur með eldþolnum polyethelene plastkjarna á milli. Hægt er að fá í fjölbreyttum litum, áferðum og glans.

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd	Litur
6 7011 4 153 Reyno	4 x 1500 x 3000 mm	33,75	7011 Grátt
6 7016 4 153 Reyno	4 x 1500 x 3000 mm	33,75	7016 Dökkgrátt
6 9006 4 153 Reyno	4 x 1500 x 3000 mm	33,75	9006 Silfrað
6 9010 4 153 Reyno	4 x 1500 x 3000 mm	33,75	9010 Hvítt

Litaðar álplötur 3003 H44 - polyester 80% Glans 9010 Hvítar



Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
AH 9010 12	1.2 x 1250 x 2500 mm	10,32
AH 9010 15 125	1.5 x 1250 x 2500 mm	12,90
AH 9010 15 153	1.5 x 1500 x 3000 mm	18,56

Álplata Eloserað

Vörunúmer	Þykkt x breidd x lengd	Þyngd
AE1	1.0 x 1250 x 2500 mm	8,75
AE15	1.5 x 1250 x 2500 mm	13,13
AE153	1.5 x 1500 x 3000 mm	18,90
AE2	2.0 x 1250 x 2500 mm	17,50
AE3	3.0 x 1250 x 2500 mm	26,25


Undirkerfi

Ál festivinklar L / T kerfi MT Efnisgæði: AlMg3 / EN AW 575

Vörunúmer Vöruheiti

6AV 60	Ál Festivinkill 60 mm
6AV 80	Ál Festivinkill 80 mm
6AV100	Ál Festivinkill 100 mm
6AV120	Ál Festivinkill 120 mm
6AV140	Ál Festivinkill 140 mm


*hægt að sérpanta fleiri stærðir



Leiðarar L / T kerfi MT Efnisgæði: AlMgSi0,5 / EN AW 6060 T6

Vörunúmer Vöruheiti Lengd


L-leiðari	60 x 40 x 2 mm	6m	
T-leiðari	90 x 52 x 2 mm	6m	
L-leiðari	60 x 40 x 2 mm	6m	Svartur rafbrynjaður
T-leiðari	90 x 52 x 2 mm	6m	Svartur rafbrynjaður



Ál festi skúffkerfi MT Efnisgæði: AlMg3 / EN AW 5754

Vörunúmer Vöruheiti

6MT 30	Ál U festiskúffa 30 mm
6MT 5 0	Ál U festiskúffa 50 mm
GMT 60	Ál U festiskúffa 60 mm




Ál leiðarar Skúffkerfi MT Efnisgæði: AlMgSi0,5 / EN AW 6060 T6

Vörunúmer Vöruheiti Lengd

6MT F	Álleiðari TU 30 x 80 x 2 x 3 mm	6m	6m
6MT U	Álleiðari U 30 x 40 x 2 x 3 mm	6m	6m

*lágmarks þykkt á undirkerfi 34 mm



Borskúfur í leiðara og festivinkla

Vörunúmer Vöruheiti

6ABS	4,8 x 19 A2 Ryðfrí
6ABSA4	4,8 x 19 A4 Ryðfrí



Undirkerfi

Múrboltar

Vörunúmer

6 AB80 M8 x 80 mm heit galv

Álhnoð með þéttingu

Vörunúmer

Stærð: 4W 5.5 x 19.1 mm

Ral 1013

Ral 7005

Ral 7011

Ral 7016

Ral 9005

Ral 9005

Ral 9007

Ral 9010

Ólituð

Ryðfriar skrúfur fyrir klæðningu, A4 T25 með epdm skinnu

Vörunúmer

Stærð

Litur

6Abth S	5,5 x 25 mm	Ólitað
6Abth S 7011	5,5 x 25 mm	Grár
6Abth S 7016	5,5 x 25 mm	Dökkgrár
6Abth S 9005	5,5 x 25 mm	Svart
6Abth S 9006	5,5 x 25 mm	Silfur
6Abth S 9007	5,5 x 25 mm	Grásilfur
6Abth S 9010	5,5 x 25 mm	Hvít
6Abth ST Tré	5,5 x 25 mm	Ólitað
6Abth ST 9010 Tré	5,5 x 25 mm	Hvít

F gluggalisti

Vörunúmer

F-Listi	Stærð: 22,3 x 23 mm (B x H)	Lengd
	Litur Grár rafbrynjaður	6m
	Ral 9010 lakkaður	6m

Lím og fleira

Vörunúmer

Vöruheiti

6LS	Sikabond AT-14 límtúpa 600cc
6LSB	SikaTak Panel límborði 33m
6LSC	Sika Hreinsir 1.0L
6LSG	Sika grunnur 1.0L

Loftsiur

Framleiðandi Volz Luftfilter Þýskalandi www.volzfilters.com

Rammi fyrir pokasiur galv

Vörunúmer	Stærð
51-367	305 x 610 x 70 mm
51-567	508 x 610 x 70 mm
51-667	610 x 610 x 70 mm

Pappasiur F4 Forsiur

Vörunúmer	Stærð
524-290290	290 x 290 x 48 mm
524-290	292 x 596 x 96 mm
524-292	292 x 596 x 48 mm
524-300	300 x 300 x 48 mm
524-3934	393 x 495 x 48 mm
524-3936	393 x 622 x 48 mm
524-428	428 x 428 x 96 mm
524-4904	490 x 490 x 96 mm
524-4905	490 x 592 x 48 mm
524-495	495 x 495 x 48 mm
524-592	592 x 592 x 96 mm
524-594	594 x 594 x 48 mm

Pappasiur F7 Aðalsía

Vörunúmer	Stærð
527-350	350 x 230 x 96 mm
527-394	394 x 394 x 48 mm
527-50024	500 x 500 x 24 mm
527-50048	500 x 500 x 48 mm
527-600	600 x 400 x 48 mm
527-630	630 x 410 x 48 mm
527-829	892 x 329 x 96 mm

Pokasiur F3 Forsiur

Vörunúmer	Stærð	
53-287	287 x 592 x 360 mm	3 poka
53-355	355 x 295 x 360 mm	4 poka
53-490	490 x 592 x 360 mm	5 poka
53-515	515 x 495 x 360 mm	4 poka
53-592	592 x 592 x 360 mm	6 poka

Pokasiur F4 Forsiur

Vörunúmer	Stærð	
54-287	287 x 592 x 360 mm	3 poka
54-428	428 x 428 x 635 mm	5 poka
54-490	490 x 592 x 360 mm	5 poka
54-498	498 x 498 x 540 mm	5 poka
54-592	592 x 592 x 360 mm	6 poka
54-792	792 x 392 x 630 mm	6 poka

Loftsiur

Pokasiur F5

Vörunúmer	Stærð	
555-188	188 x 188 x 235 mm	2 poka
555-287	287 x 592 x 600 mm	4 poka
555-2872	287 x 287 x 360 mm	4 poka
555-28759	287 x 592 x 360 mm	4 poka
555-300	300 x 260 x 350 mm	4 poka
555-418	418 x 378 x 440 mm	4 poka
555-464	464 x 464 x 360 mm	5 poka
555-563	490 x 592 x 360 mm	5 poka
555-566	490 x 592 x 600 mm	5 poka
555-663	592 x 592 x 360 mm	8 poka
555-666	592 x 592 x 600 mm	8 poka
555-6822	635 x 250 x 280 mm	8 poka



Loftsiur

Pokasiur F7

Vörunúmer	Stærð	
5S7-176	176 x 894 x 250 mm	2 poka
5S7-188	188 x 188 x 200 mm	3 poka
5S7-233	233 x 233 x 200 mm	3 poka
5S7-287	287 x 287 x 300 mm	4 poka
5S7-28753	287 x 592 x 360 mm	3 poka
5S7-287560	287 x 592 x 600 mm	3 poka
5S7-2878	287 x 892 x 635 mm	6 poka
5S7-333	333 x 333 x 250 mm	4 poka
5S7-355	355 x 425 x 250 mm	4 poka
5S7-363	360 x 315 x 250 mm	4 poka
5S7-383	380 x 320 x 400 mm	4 poka
5S7-38333	381 x 350 x 250 mm	4 poka
5S7-394	390 x 446 x 360 mm	4 poka
5S7-398	398 x 258 x 250 mm	4 poka
5S7-413	418 x 378 x 440 mm	5 poka
5S7-425	425 x 210 x 250 mm	4 poka
5S7-4252	425 x 210 x 250 mm	4 poka
5S7-4284	428 x 428 x 400 mm	6 poka
5S7-4286	428 x 428 x 600 mm	6 poka
5S7-436	436 x 236 x 350/150 mm	5 poka
5S7-43622	436 x 200 x 200 mm	4 poka
5S7-43623	436 x 200 x 380 mm	4 poka
5S7-437	436 x 236 x 350 mm	5 poka
5S7-440	440 x 515 x 350 mm	5 poka
5S7-446	446 x 390 x 250 mm	4 poka
5S7-464	464 x 464 x 360 mm	5 poka
5S7-498	498 x 498 x 380 mm	8 poka
5S7-4985	498 x 498 x 600 mm	8 poka
5S7-510	510 x 571 x 250 mm	9 poka
5S7-5452	545 x 270 x 250 mm	8 poka
5S7-553	490 x 490 x 380 mm	8 poka
5S7-556	490 x 490 x 600 mm	8 poka
5S7-5636	490 x 592 x 360 mm	5 poka
5S7-5660	490 x 592 x 600 mm	6 poka
5S7-580	580 x 260 x 350 mm	6 poka
5S7-5926	592 x 692 x 600 mm	8 poka
5S7-623	592 x 287 x 360 mm	6 poka
5S7-6366	592 x 287 x 600 mm	6 poka
5S7-662	592 x 692 x 250 mm	8 poka
5S7-663	592 x 592 x 360 mm	8 poka
5S7-6638	592 x 592 x 380 mm	10 poka
5S7-666	592 x 592 x 600 mm	8 poka
5S7-6663	592 x 592 x 635 mm	10 poka
5S7-686	592 x 892 x 600 mm	6 poka
5S7-687	620 x 305 x 230 mm	10 poka
5S7-6878	620 x 305 x 360 mm	6 poka
5S7-6965	655 x 305 x 280 mm	7 poka
5S7-69957	657 x 387 x 340 mm	8 poka
5S7-710	710 x 425 x 250 mm	8 poka
5S7-760	760 x 376 x 320 mm	10 poka
5S7-762	762 x 325 x 380 mm	4 poka

Loftsiur

Pokasiur F7

Vörunúmer	Stærð	
5S7-762.	762 x 325 x 380 mm	8 poka
5S7-79210	792 x 392 x 550 mm	10 poka
5S7-79211	792 x 392 x 300 mm	10 poka
5S7-794	794 x 436 x 280 mm	8 poka
5S7-800	800 x 400 x 530 mm	10 poka
5S7-850	850 x 825 x 600 mm	13 poka
5S7-880	880 x 513 x 400 mm	12 poka
5S7-890	890 x 490 x 300 mm	11 poka
5S7-892	892 x 390 x 380 mm	8 poka
5S7-928	928 x 464 x 360 mm	10 poka

Filter á rúllu

Vörunúmer	Stærð
5D3-20220H	F3 FL220 Þykkt 20 mm Hvítt 20 x 2m
EN779 -	Stigmagnandi hönnun, grófustu agnirnar gripnar fyrst -

Filter fyrir bílasprautun og almenna sprautun

Vörunúmer	Stærð
5D2-2511G	Paint stop 25 x 1m Þykkt 70 mm Grænn 96%
Aðskilur lakk agnir úr loftinu og ver því loftstokka og viftur fyrir málningar ögnum. Polir max 180°C.	
Eldþolið DIN 53438	
Til að filtera loftið inn í klefann.	


Compaplast Hentar þar sem pláss er lítið

Vörunúmer	Stærð	Þyngd
51-670	450 x 490 x 48 mm F5	3,4
51-668	336 x 830 x 96 mm F7	5,8
51-669	592 x 592 x 48 mm F7	5,5

Fánastangir

Fánastangir

F 5	Fánastöng hvítlökkuð 50 mm	6m ál
F 1	Fánastöng hvítlökkuð 60 mm	6m ál
F 8m	Fánastöng hvítlökkuð	8m fiber
F 10m	Fánastöng hvítlökkuð	10 m fiber




Festing fyrir 6 m stöng

Tennur per Tommu

Lengd x hæð x þykkt	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	4	6	8	10	12	14
Hæð 13mm													
1138 x 13 x 0,6 mm							x						
1470 x 13 x 0,6 mm						x							
1730 x 13 x 0,6 mm					x		x						
4500 x 13 x 0,9 mm											x		
Hæð 20 mm													
1520 x 20 x 0,9 mm				x									
2000 x 20 x 0,9 mm					x								
2080 x 20 x 0,9 mm					x		x	x					
2100 x 20 x 0,9 mm					x		x						
2382 x 20 x 0,9 mm						x							
2490 x 20 x 0,9 mm					x								
2660 x 20 x 0,9 mm					x								
2750 x 20 x 0,9 mm				x									
Hæð 27 mm													
2450 x 27 x 0,9 mm		x	x		x	x	x	x					
2480 x 27 x 0,9 mm					x								
2500 x 27 x 0,9 mm					x								
2665 x 27 x 0,9 mm					x								
2700 x 27 x 0,9 mm			x		x		x						
2710 x 27 x 0,9 mm			x				x						
2750 x 27 x 0,9 mm				x	x			x					x
2755 x 27 x 0,9 mm					x								
2765 x 27 x 0,9 mm				x	x		x						
2825 x 27 x 0,9 mm				x	x								
2830 x 27 x 0,9 mm			x		x								
2845 x 27 x 0,9 mm		x								x			x
2925 x 27 x 0,9 mm			x		x		x						
3010 x 27 x 0,9 mm		x											
3100 x 27 x 0,9 mm					x								
3660 x 27 x 0,9 mm		x		x			x						
3900 x 27 x 0,9 mm							x	x		x			x
Hæð 34 mm													
3720 x 34x1,1 mm		x											
4115 x 34 x 1,1 mm								x					
4240 x 34 x 1,1 mm	x				x								
4260 x 34 x 1,1 mm			x										
4369 x 34 x 1,1 mm					x								
4400 x 34 x 1,1 mm		x			x	x							

Hægt er að sérpanta stærðir sem eru ekki til á lager, bæði hvað varðar lengd, hæð og fjölda tanna



Noregur NS	EN AW*	USA AA	Þýskaland		Svíþjóð SS	Kanada Alcan	ISO 209
			DIN	W-stoff nr.			
17015 17010 17011	1070A 1050A 1350	1070A AI99,5 1350	AI99,7 AI99,5 E-AI	3,0275 3.0255 3.0257	4005 4007 4008	99,7 1S C1S	AI99,7 AI99,5 -
17005 17405 17301	1200 3103 6101B	1200 3103 6101B	AI99 AlMn1 E-AIMgSi0,5	3.0205 3.0515 3.3207	4010 4054 4102	2S 3S -	AI99,0 Al-Mn1 E-AIMgSi0,5
17302 17304 17310	6060 6061 6063	6060 6061 6063	- AlMg1SiCu AlMgSi0,5	- 3.3211 3.3206	4103 - 4104	- - 50S	Al-MgSi Al-Mg1SiCu Al-Mg0,5Si
17204 - 17206	5005 6005 5049	5005 6005 5049	AlMg1 - AlMg2Mn0,8	3.3315 - -	4106 4107 4115	B57S - -	Al-Mg1 Al-SiMg -
17210 17211 17215	5052 5754 5083	5052 5754 5083	AlMg2,5 AlMg3 AlMg4-,5Mn	3.3523 3.3535 3.3547	4120 4125 4140	57S - D54S	Al-Mg2,5 Al-Mg3 Al-Mg4,5Mn
- 17305 17105	6262 6082 2014	6262 6082 2014	AlMgSiPb AlMgSi1 AlCuSiMn	3.0615 2.2315 3.1255	- 4212 4338	- B51S B26S	- Al-Si1MgMn Al-Cu4SiMg

Sjálvvirk gildi fyrir valsaða vöru skv. EN 485

Vörunúmer	Ástand	Flotviðnám Rp _{0,2} lágmark (N7 mm ²)	Togþol R _m lágmark	A ₅₀ mm lágmark %	A _{5d} lágmark %
EN-AW-5052	0 eða H111	65	165-215	19	18
	H32	130	210-260	12 ²⁾	12
	H34	150	230-280	9 ³⁾	9
EN-AW-54	0 eða H111	80	190-240	18	17
	H32	130	220-270	10	9
	H34	160	240-280	10 ⁴⁾	8
EN-AW-5454	0 eða H111	85	215-285	17	16
	H32	180	250-305	10 ⁴⁾	9
	H34	200	270-325	8	7
EN-AW-5086	0 eller H111	100	240-310	17	16
	H112	125 ⁵⁾	250 ⁵⁾	8	9
	H32 eða H321	185	275-335	10 ⁴⁾	9
	H34	220	300-360	8	7
EN-AW-5083	0 eða H111	125	275-350	16	15
	H112	125	275	12	10
	H116	215	305	12 ²⁾	10
	H32 eða H321	215	305-380	10 ⁴⁾	9
EN-AW-5383	0 eða H11	145	290		17
	H116 eða H321	220	305		10

¹⁾ Forlangelse A₅₀ gildir fyrir þykktir að og með 12,5 mm, og A_{5d} fyrir þykktir yfir 12,5 mm.

²⁾ 10% fyrir þykktir að og með 6,0 mm.

³⁾ 7% fyrir þykktir að og með 6,0 mm.

⁴⁾ 8% fyrir þykktir til og með 6,0 mm.

⁵⁾ Flotviðnám lágmark 105N/ mm² og togþol lágmark 240 N/ mm² fyrir þykktir yfir 12,5 mm.

⁶⁾ Flotviðnám lágmark 260N/ mm² og togþol lágmark 360 N/ mm² fyrir þykktir yfir 20 mm.

PEHD 1000

PEHD 1000 (ultrahöymolekylær, polyetylen high density) er hágæða plast sem formað er með hita og er harðast af öllum polyetylen gerðum. Efnid er þekkt fyrir styrk, togþol, hitaþolni, lítið viðnám við önnur efni (hált), litla Þyngd og vatnsfælni. Þessir eiginleikar gera efnið m.a. vinsælt í efnaiðnaði. Efnid er seigt og gott til vinnslu en þó erfitt að forma með hita og ekki er hægt að líma eða sjóða efnið. PEHD 1000 er til í plötum og ö x lum. Algengast er að nota efnið í rennsliplötur, rennsli-skinnur, fóðringar og stýringar. Í matvælaíðnaði og ölgerðum hefur það verið notað í vélarlhuta og í efnaiðnaði í síuplötur og dæluhluta.

Efniseiginleikar	Staðall	Eining	Gildi
Eðlisþyngd	DIN53479	g/cm ³	0,94
Togmörk	DIN 53455	N/mm ²	20
Brotþol	DIN 53453	KJ/m ²	44
Notkunarhiti	DIN 53457	°C	÷200/+80
Hitapensla	ASTM D 896	mm/m/°C	0,20
Viðnámsstaðall	Mot stal	-	0,15
Vatnsdrægi	DIN 53495	%	< 0,01
Rafviðnám	ASTM D 257	ohm x cm	> 10 ¹⁵
Yfirborðsleiðni	DIN 53482	ohm	> 10 ¹³
Brennsluþol	Eðlilegt brennsluþol. Gefur ekki hættulegar gufur		

Efniseiginleikar	Staðall	Eining	Gildi
Eðlisþyngd	DIN53470	g/cm ³	0,95
Togmörk	DIN 53455	N/mm ²	28
Brotþol	DIN 53455	KJ/m ²	36
Notkunarhiti	DIN 53457	°C	÷200/+80
Hitapensla	ASTM D 896	mm/m/°C	0,14
Viðnámsstaðall	Mot stal	-	0,20
Vatnsdrægi	DIN 53495	%	< 0,01
Rafviðnám	ASTM D 257	ohm x cm	> 10 ¹⁴
Yfirborðsleiðni	DIN 53482	ohm	10 ¹⁴
Brennsluþol	Eðlilegt brennsluþol. Gefur ekki hættulegar gufur		

PEHD 500

PEHD 500 er hágæðaplast sem er harðara en venjulegt PEHD. Efnid er þekkt fyrir styrk og mikið togþol við lágt hitastig. PEHD 500 hefur mjög litla vatnsdrægni og auðvelt er að vinna úr efninu. Efnid er auðvelt að þrifa og er viðurkennt í matvælaíðnaðinum. Efnid er til í plötum sem henta t.d. vel í skurðarbretti. PEHD 500 er seigt og hægt að forma með hita. Ekki er hægt að líma efnið en hægt er að sjóða það. Algengasta notkun er í skurðarbretti, rörstafi í matvælaíðnaði, hlífðarplötur í ishokki og slit-skinnur á skíði og meisa.

PA 6

Polyamid 6 er hitaþolið með mikinn styrk, er seigt, slitsterkt, hált, hitaþolið og hefur dempunareiginleika. Efnid hentar sérstaklega vel í raka og bleitu. PA 6 er til í plötum, ö x lum, efnisrörum og flatt. Efnid er aðallega notað í framleiðslu á vélum og vélahluti. Efnid er bæði hægt að líma og sjóða. PA 6 er mjög þekkt í matvælaíðnaðinum. Algengasta notkun er í legur, fóðringar, rennslibrautir, stýringar, tannhjól, drif, slitskinnur og vibrasjondempara.

Efniseiginleikar	Staðall	Eining	Gildi
Eðlisþyngd	DIN53479	g/cm ³	1,14
Togmörk	DIN 53455	N/mm ²	55 - 85
Brotþol	DIN 53455	%	40-100
Notkunarhiti		°C	÷40/+100
Hitapensla	ASTM D696	mm/m/°C	0,08
Viðnámsstaðall	Mot stal	-	0,38 (þurrt)
Vatnsdrægi		%	2,0 - 3,0
Rafviðnám	ASTM D 257	ohm x cm	> 10 ¹⁵
Yfirborðsleiðni	DIN 53482	ohm	> 10 ¹²
Brennsluþol	Tregbrennanlegt. Gefur ekki hættulegar gufur		

Efniseiginleikar	Staðall	Eining	Gildi
Eðlisþyngd	DIN53479	g/cm ³	1,41
Togmörk	DIN 53455	N/mm ²	65
Brotþol	DIN 53453	KJ/m ²	án brots
Notkunarhiti		°C	÷40/+90
Hitapensla	ASTM D 896	mm/m/°C	0,09
Viðnámsstaðall	Mot stal	-	0,32
Vatnsdrægi	DIN 53495	%	0,25
Rafviðnám	ASTM D 257	ohm x cm	> 10 ¹⁵
Yfirborðsleiðni	DIN 53482	ohm	> 10 ¹³
Brennsluþol	Brennur hægt. Gefur frá sér formaldeyhð		

POM


POM er plast sem formast með hita og heldur vel málsetningu, hefur mikið togþol, er fjaðurmagnað, beygjubolið og er seigt. Efnid er mjög hált og er vatns- og rakafælið. Það þolir vel margar gerðir efnasambanda og er viðurkennt í matvælaíðnaði. Algengasta notkun er í legur, tannhjól, drif, brautir, handföng, hjól, hluti í dælur og einangrara fyrir rafmagn.


Samanburðartafla yfir ryðfrítt og syruhelt stál

AISI	SS	W.nr.	UNS	DIN	C, ma x	Cr	Ni	Mo	Flotviðnám Rp 0,2 N/ mm ²	Togþol M/ mm ²	Ýmis
301	2331	1.4310	S30100	x 12CrNi 17-7	0,12	16-18	6,0-9,0	0,80	260	600-950	Hefðbundið
303	2346	1.4305	S30300	x 12CrNiS 18-9	0,12	17-19	8,0-10,0	-	215	500-700	
304	2333	1.4301	S30400	x 5CrNi 18-10	0,07	17-20	8,5-10,5	-	210	520-690	
304L	2352	1.4306	S30430	x 2CrNi 19-11	0,03	17-20	10,0-12,5	-	190	460-640	Hitapolið 253 MA
309	-	1.4828	S30900	x 15CrNiSi 20-12	0,02	19-21	11,0-13,0	-	310	650-850	
310S	2361	1.4845	S31000	x 12CrNi 25-21	0,15	24-26	19,0-22,0	-	210	500-750	
-	2368	1.4893	S30815	x 8CrNiSiN 21-11	0,10	20-22	10,0-12,0	-	310	650-850	Hitapolið
314	-	1.4841	S31400	x 15CrNiSi 25-20	0,08	24-26	19,0-22,0	-	230	550-800	
316	2347	1.4401	S31600	x 5CrNiMo 17-12-2	0,07	16,5-18,5	10,5-13,5	2,0-2,5	220	520-690	
(316)	2343	1.4436	S31600	x 5CrNiMo 17-13-3	0,07	16,5-18,5	11,5-14,0	2,5-3,0	200	510-750	Titanbætt
316L	2348	1.4404	S31603	x 2CrNiMo 17-13-2	0,03	16,5-18,5	11,0-14,0	2,0-2,5	220	520-690	
316Ti	2350	1.4571	S31635	x 6CrNiMoTi 17-12-2	0,08	16,5-18,5	10,5-13,5	2,0-2,5	220	490-690	
(316L)	2353	1.4435	S31603	x 2CrNiMoN 18-14-3	0,03	16,5-18,5	12,5-15,0	2,5-3,0	200	490-750	Titanbætt
316LN	2375	1.4429	S31653	x 2CrNiMoN 17-13-3	0,03	16,5-18,5	11,5-14,5	2,5-3,0	270	580-800	
321	2337	1.4541	S32100	x 6CrNiTi 18-10	0,08	17-19	9,0-12,0	-	190	490-690	
329	2324	1.4460	S32900	x 8CrNiMo 27-5	0,10	25-28	4,5-6,0	1,3-2,0	400	590-800	Duple x 254 SMO 904L
-	2377	1.4462	S31803	x 2CrNiMoN 22-5	0,03	21-23	4,5-6,5	2,5-3,5	450	600-8800	
-	2378	1.4547	S31254	-	0,02	19,5-20,5	17,5-18,5	6,0-6,5	300	650-850	
-	2562	1.4539	NO8904	x 2NiCrMoCu 25-20-5	0,03	19-21	24,0-26,0	4,0-5,0	220	500-750	Super-Duple x S 165 M
-	2328	1.4410	S32750	-	0,03	24-26	6,0-8,0	3,0-4,0	550	800-1000	
-	2387	1.4418	-	x 4CrNiMo 16-5	0,05	15-16	5,0-6,0	0,8-1,5	700	900-1150	
410	2303	1.4006	S41000	x 12Cr13	0,12	12-14	-	-	250	450-650	Titanbætt
420	2303	1.4021	S42000	x 20Cr13	0,25	12-14	-	-	450	650-800	
430	2320	1.4016	S43000	x 6Cr17	0,08	15,5-17,5	-	-	270	450-600	
430F	2383	1.4104	S43020	x 14CrMoS17	0,17	15,5-17,5	-	0,60	450	640-840	Titanbætt
431	2321	1.4057	S43100	x 20CrNi 17-2	0,23	15,5-17,5	1,5-2,5	-	600	800-950	

Fyrirvari um nákvæmni töflunnar:

Allar þessar tölur eru unnar eftir almennum viðurkenndum handbókum, eftir því sem kostur er, án þess að hægt sé að tryggja að einhverjar villur kunna að leynast í töflunni.





Hafðu samband!

Afgreiðsla: 580 4500 - sala@mt.is - Afgreiðsla fax: 580 4501



MÁLMTÆKNI

ÁL • STÁL • PLAST

Ál • Ryðfrítt stál • Ryðfrír fittings • Járn
Plast • Messing • Gataplötur • Loftsiur

Opið 8-17⁰⁰ alla virka daga nema föstudaga til 16⁰⁰
Sími 580 4500 - Fax 580 4501 - www.mt.is

Vagnhöfði 29 • 110 Reykjavík • www.mt.is